

BD 50/40 RS BP PACK

Μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης με πλάτος εργασίας 51 εκ. και χωρητικότητα κάδου 40 λίτρων. Συνδυάζει την ευκινησία ενός μηχανήματος πεζού χειριστή και την ταχύτητα ενός εποχούμενου.



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

1.533-171.0

- Με βούρτσα δίσκου
- Καινοτόμο σύστημα αναρρόφησης με περιστροφή
- Περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή (για 1.533-171.0)

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784917040
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	510
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	691
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	40 / 40
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m ² /h	2805
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m ² /h	2000
Τύπος μπαταρίας		χωρίς ανάγκη για συντήρηση
Μπαταρία	V / Ah	36 / 76
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 2,5
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	230 / 50 – 60
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	180
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm ² / kg	20 / 26
Κατανάλωση νερού	l/min	1,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	60
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	kg	330
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1118 x 691 x 1316

Εξοπλισμός

Βούρτσα δισκοειδής	■
Μάκτρο, καμπύλο	■
Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Αυτόματη διακοπή νερού	■
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα	■
Σύστημα 2 κάδων	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Εύκολη λειτουργία

- Εύχρηστο.
- Η λειτουργία ECO εξοικονομεί χρόνο, ενέργεια, νερό και προϊόν καθαρισμού.



Αυτόματη επιλογή πλήρωσης

- Το μηχάνημα συνδέεται εύκολα με την παροχή του νερού. Η παροχή νερού κλείνει αυτόματα όταν επιτευχθεί η μέγιστη χωρητικότητα.
- Έτσι εξοικονομείται χρόνος, καθώς παράλληλα ο χειριστής μπορεί να επιτελέσει άλλες εργασίες.

Σύστημα δοσολογίας DS3

- Εμποδίζει την υπερβολική δοσολογία. Προαιρετικά διαθέσιμο.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 50/40 RS Bp PACK 1.533-171.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.				
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 1010 mm	1	8.640-375.0	Το kit λεπίδων μάκτρου περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρου. Μήκος 1.010 mm Λεπίδες μάκτρου με σχισμές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για ευαίσθητα δάπεδα.	<input checked="" type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρου, Φυσικό καουτσούκ, 1010 mm	2	8.640-378.0	Το kit λεπίδων μάκτρου περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρου. Μήκος 1.010 mm Λεπίδες μάκτρου από φυσικό καουτσούκ με εγκοπές.	<input type="checkbox"/>
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες				
Μάκτρο, 691 mm, κυρτό	3	8.633-816.0	Κυρτό μάκτρο με κυλίνδρους στήριξης. Μήκος 691 mm Λεπίδες μάκτρου από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική το λάδι.	<input checked="" type="checkbox"/>
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ				
Μπαταρίες				
Μπαταρία, 12 V, 76 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	4	6.654-093.0	2 απαιτούνται για πακέτο BR/BD 530/XL/T/XTL BAT. 2 απαιτούνται για KM 85/50 W	<input checked="" type="checkbox"/>
Battery kit Gel 3x 12V/76Ah, 36 V, 76 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	5	2.815-103.0	Kit μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 76 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input checked="" type="checkbox"/>
Φορτιστές μπαταριών				
Φορτιστής, 36 V	6	6.654-276.0	Φορτιστής 36 V / 12 A, κατάλληλος για τη μηχανή BD 50/40 RS Bp Pack. Για μπαταρία 3 x 6.654-093.0.	<input checked="" type="checkbox"/>
Αξεσουάρ για μπαταρίες				
Cable set battery Bp	7	4.036-106.0	Kit εγκατάστασης για την τοποθέτηση του kit μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνεται 1 καλώδιο τροφοδοσίας και 2 καλώδια σύνδεσης.	<input checked="" type="checkbox"/>
ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΒD				
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, μπλε, 508 mm	8	8.600-042.0	Μέτρια. Για τον καθαρισμό όλων των τυπικών εφαρμογών.	<input checked="" type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, πολύ μαλακό, ασπρο, 508 mm	9	8.628-387.0	Πολύ μαλακή βούρτσα δίσκος (508 χιλ.) σε λευκό χρώμα. Για τον καθαρισμό ευαίσθητων δαπέδων και για γυάλισμα. Τρίχες Nylon Polish.	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, σκληρό, μαύρο, 508 mm	10	8.600-043.0	Σκληρή, για βαρείς λεκέδες και για βαθύ καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητα δάπεδα.	<input type="checkbox"/>
KIT				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	11	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Άλλα προσθέτα kit				
Kit προσάρτησης τροχών με προφυλακτήρα στα άκρα του μάκτρου	12	4.035-619.0	Πρόσθετοι τροχοί με προφυλακτήρα που δεν αφήνουν σημάδια για συναρμολόγηση στα άκρα του μάκτρου. Αποφεύγεται αποτελεσματικά το μάγκωμα του μάκτρου σε παλέτες ή βάσει ραφιών.	<input type="checkbox"/>
ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΪ ΔΙΣΚΟΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Δίσκος από μικροίνες				
Τσόχα μικροίνων, ασπρο, 508 mm, 5 x	13	6.371-271.0	Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Επίσης, καθαρίζει αποτελεσματικά πλακίδια από ψευδοπορσελάνη.	<input type="checkbox"/>
Δίσκοι				
Τσόχα, μαλακό, ασπρο, 508 mm, 5 x	14	6.371-320.0	Μη κοκκομετρικής σύνθεσης, για το γυάλισμα δαπέδων. Τοποθετείται στο D 51.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 50/40 RS BP PACK 1.533-171.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΞ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ			
Δίσκοι			
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 508 mm, 5 x	15	6.369-079.0	Μαλακό κόκκινο, 480 mm <input type="checkbox"/>
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 508 mm, 5 x	16	6.369-078.0	Πράσινη, λειαντική τσόχα για βαθύ καθαρισμό, καθώς και για την απομάκρυνση κολλώδους βρωμιάς. <input type="checkbox"/>
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 508 mm, 5 x	17	6.369-077.0	Σκληροί μαύροι, 480 mm <input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x, σκληρό, καφέ, 508 mm, 2 x	18	2.639-258.0	Ιδιαίτερα λειαντική δισκοειδής τσόχα για τη μεμβράνη φροντίδας χωρίς χημικές ουσίες και την αφαίρεση επίστρωσης. <input type="checkbox"/>
Οδηγοί για τσόχες			
Οδηγός τσόχας, 508 mm	19	8.600-041.0	Για καθαρισμό με τσόχες. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής, βάση τσόχας δίσκου τύπου «σκρατς» και μηχανισμό κεντρικής ασφάλισης Centerlock. <input type="checkbox"/>
Διαμανένιες τσόχες			
Διαμανένια τσόχα, τραχύ, ασπρό, 508 mm, 5 x	20	6.371-260.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για καθαρές, στιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης. <input type="checkbox"/>
Διαμανένια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 508 mm, 5 x	21	6.371-261.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης. <input type="checkbox"/>
Διαμανένια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 508 mm, 5 x	22	6.371-240.0	Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης. <input type="checkbox"/>
Τσόχες μελαμίνης			
Τσόχα μελαμίνης, Γκρι/λευκό, 508 mm, 2 x	23	6.371-025.0	Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και λιθόστρωτων δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση γκρι ξηράς αχλός. <input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ			
Διάφορα			
Σωλήνας πλήρωσης	24	6.680-124.0	Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες. <input type="checkbox"/>
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM			
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	25	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το kit εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717). <input type="checkbox"/>
ΨΕΚΑΣΤΗΡΙΑ			
Αντλία Ψεκασμού 1 L	26	6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοιόμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση. <input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα