

## B 50 W BP PACK 80AH LI+D51+DOSE+RINSE+AF

Compact μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp για καθαρισμό δαπέδου με εξαρτήματα αλουμινίου, μπαταρία ιόντων λιθίου 80 Ah, σύστημα δοσομέτρησης, καθαρισμός δεξαμενής, κεφαλή δίσκου D 51 και λειτουργία αυτόματης πλήρωσης/αυτόματου ξεβγάλματος.



Made in Europe



Αριθμός παραγγελίας

1.533-229.0

### Τεχνικά Στοιχεία

		4054278871233
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	510
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	850
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	50 / 50
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m <sup>2</sup> /h	max. 3060
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m <sup>2</sup> /h	1840
Τύπος μπαταρίας		Li-Ion
Μπαταρία	V / Ah	25,6 / 80
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 2,5
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας	h	περίπου 7
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	100 – 240 / 50 – 60
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	140
Πίεση επαφής βούρτσας	kg / g/cm <sup>2</sup>	29 / 32
Πλάτος στροφής διαδρόμου	mm	1400
Κατανάλωση νερού	l/min	max. 2,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	65
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	kg	245
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	159,5
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1367 × 609 × 1082

### Εξοπλισμός

Βούρτσα δισκοειδής	■
DOSE	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Μπαταρία	■
Φορτιστής	■
Μάκτρο, καμπίλο	■
Σύστημα 2 κάδων	■
Σύστημα απόπλυσης κάδου	■
Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού	Μέσω της πίεσης του νερού
Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο	■
Κινητήρας	Μπαταρία
Λειτουργία με χρήση εφαρμογής	■
Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης	■
Μικρή δοσομετρική χημικού προϊόντος καθαρισμού έως 0,25 %	■
Τύπος χείλους αναρρόφησης	Linatex®
Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα	■
Δοχείο δοσομετρικής παροχής για χημικό προϊόν καθαρισμού με σύστημα κλειστού βρόχου	■
Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher	■
Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών	■
Δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο	■

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



## Εξαιρετικά συμπαγές μηχάνημα

- Καλή επισκόπηση και εξαιρετική ευελιξία.
- Εύκολος χειρισμός, ασφαλής και στιβαρός για την αποφυγή ζημιών.



## Συνδεσιμότητα/εφαρμογή "Machine connect" για smartphone

- Διευρυμένη γκάμα λειτουργιών και πληροφοριών.
- Παρακολούθηση πόρων, αύξηση της παραγωγικότητας, ενημερωτικά κινούμενα σχέδια για συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων.
- Προσαρμογή παραμέτρων, επεξεργασία αδειών KIK.



## Κεφαλή βούρτσας και μάκτρο από χυτό αλουμίνιο

- Στιβαρά και ανθεκτικά εξαρτήματα.
- Λιγότεροι χρόνοι διακόπτης λειτουργίας του μηχανήματος και υψηλότερη παραγωγικότητα με χαμηλότερο κόστος.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 50 W BP PACK 80Ah LI+D51+DOSE+RINSE+AF 1.533-229.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΒD</b>			
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαία, κόκκινο, 510 mm	1 4.905-026.0	Μέτρια-σκληρή βούρτσα δίσκος (510 χιλ.) σε κόκκινο χρώμα για όλες τις συνηθισμένες καθαριστικές εργασίες. Τρίχες από πολυπροπυλένιο: πάχος 0,6 χιλ., μήκος 41 χιλ.	<input checked="" type="checkbox"/>
Disc brush complete white D51, πολύ μαλακό, ασπρο, 510 mm	2 4.905-028.0	Για τον καθαρισμό ευαίσθητων δαπέδων και για γυάλισμα. Τοποθετείται στο D 51.	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, μαλακό, φυσικό, 510 mm	3 4.905-027.0	Μαλακή βούρτσα δίσκος (φυσική, 510 χιλ.) για καθαρισμό και γυάλισμα. Τρίχες: Union Burnish Mixture: πάχος 0,6 χιλ., μήκος 41 χιλ.	<input type="checkbox"/>
Disc brush complete black D51, σκληρό, μαύρο, 510 mm	4 4.905-029.0	Σκληρή βούρτσα δίσκος (510 χιλ.) σε μαύρο χρώμα για μη ευαίσθητα δάπεδα. Για τους επιμονούς ρύπους και για βαθύ καθαρισμό. Τρίχες από Tyrex, πάχος 1,0 χιλ., μήκος 41 χιλ.	<input type="checkbox"/>
<b>ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>			
Brush-head D 51	5 2.763-051.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.</b>			
<b>Σύστημα αναρρόφησης πλήρες</b>			
Suction bar parabolic 850mm/33in, 850 mm	6 4.778-008.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης</b>			
Suction lip set Linatex 850mm/33in, Linatex®, 944 mm	7 4.400-011.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Suction lip set PU 850mm/33in, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 942 mm	8 4.400-005.0		<input type="checkbox"/>
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>			
<b>Διάφορα</b>			
RM tank accessories kit 2,5 L	9 4.400-108.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Home base εξαρτήματα</b>			
ΒΑΣΗ	10 4.400-080.0		<input type="checkbox"/>
Homebase Αντάπτορα	11 5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	<input type="checkbox"/>
Σετ άγκιστρων γενικής χρήσης	12 4.070-075.0	Άγκιστρο και κιτ ανάπτορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα.	<input type="checkbox"/>
Διπλό άγκιστρο	13 6.980-077.0	Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον ανάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, γκρι	14 6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον ανάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 50 W BP PACK 80AH LI+D51+DOSE+RINSE+AF 1.533-229.0




	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>			
<b>Home base εξαρτήματα</b>			
Στήριγμα φιάλης	15	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0.
<b>KIT</b>			
<b>Άλλα προσθέτα kit</b>			
Auto-Fill	16	4.035-345.0	Σύστημα αυτόματης πλήρωσης. Η παροχή νερού σταματά αυτόματα όταν το δοχείο γεμίσει πλήρως. Με ασφαλιστική βαλβίδα υπερχειλίσης.
Add-on kit deflector roll stackable	17	2.644-228.0	
Add-on kit emergency stop B50W	18	2.644-365.0	
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	19	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).
<b>Fleet mounting kit</b>			
Add-on kit	20	2.644-391.0	
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΉΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ</b>			
<b>Μπαταρίες</b>			
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	21	6.654-454.0	
<b>Φορτιστές μπαταριών</b>			
Battery charger, 24 V	22	6.654-472.3	
<b>ΔΙΣΚΟΙ ΔΕΙΞΕ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΔΕΙΞΕ ΤΣΟΧΩΝ</b>			
<b>Δίσκος από μικροίνες</b>			
Τσόχα μικροϊνών, ασπρο, 508 mm, 5 x	23	6.371-271.0	Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Επίσης, καθαρίζει αποτελεσματικά πλακίδια από ψευδοπορσελάνη.
<b>Δίσκοι</b>			
Τσόχα, μαλακό, ασπρο, 508 mm, 5 x	24	6.371-320.0	Μη κοκκομετρικής σύνθεσης, για το γυάλισμα δαπέδων. Τοποθετείται στο D 51.
Τσόχα, μαλακό, Μπεζ, 508 mm, 5 x	25	6.369-468.0	Με λεπτούς κόκκους για τέλειο αποτέλεσμα γυαλισματος στα δάπεδα.
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 508 mm, 5 x	26	6.369-079.0	Μαλακοί κόκκινοι, 480 mm
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 508 mm, 5 x	27	6.369-078.0	Πράσινη, λειαντική τσόχα για βαθύ καθαρισμό, καθώς και για την απομάκρυνση κολλώδους βρωμιάς.
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 508 mm, 5 x	28	6.369-077.0	Σκληροί μαύροι, 480 mm

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 50 W BP PACK 80Ah LI+D51+DOSE+RINSE+AF 1.533-229.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΞ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b>				
<b>Δίσκοι</b>				
Pad SPP 51 Set 2x, σκληρό, καφέ, 508 mm, 2 x	29	2.639-258.0	Ιδιαίτερα λειαντική δισκοειδής τσόχα για τη μεμβράνη φροντίδας χωρίς χημικές ουσίες και την αφαίρεση επίστρωσης.	<input type="checkbox"/>
Τσόχα από φυσική τρίχα, μαλακό, φυσικό, 500 mm, 5 x	30	6.371-146.0	Με φυσικές τρίχες, για γυάλισμα. Απομακρύνει αποτελεσματικά τα θαμπώματα.	<input type="checkbox"/>
<b>Οδηγοί για τσόχες</b>				
Pad disk complete STRONG D51, 480 mm	31	4.762-593.0	Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνη, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδήγησης τσόχας με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδήγησης τσόχας της κεφαλής καθαρισμού D 51.	<input type="checkbox"/>
Οδηγός τσόχας, 479 mm	32	4.762-534.0	Για τον καθαρισμό με τσόχες. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και κεντρικό κλειδωμα.	<input type="checkbox"/>
<b>Διαμαντένιες τσόχες</b>				
Διαμαντένια τσόχα, τραχύ, ασπρο, 508 mm, 5 x	33	6.371-260.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για καθαρές, στιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης.	<input type="checkbox"/>
Διαμαντένια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 508 mm, 5 x	34	6.371-261.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	<input type="checkbox"/>
Διαμαντένια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 508 mm, 5 x	35	6.371-240.0	Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	<input type="checkbox"/>
<b>Τσόχες μελαμίνης</b>				
Τσόχα μελαμίνης, Γκρι/Λευκό, 508 mm, 2 x	36	6.371-025.0	Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και λιθόστρωτων δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση γκρι ξηράς αχλύος.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα