


B 50W BP PACK 80AH LI+R55+FC+FL+DO+RI+AF

Compact μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp για υγρό καθαρισμό δαπέδου. Με μάκτρο αλουμινίου, μπαταρία ιόντων λιθίου 80 Ah, λειτουργία γρήγορης φόρτισης, σύστημα δοσομέτρησης, κεφαλή βούρτσας R 55 και λειτουργία αυτόματης πλήρωσης/αυτόματου ξεβγάλματος.



Made in Europe



Αριθμός παραγγελίας

1.533-241.0

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278871356
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	550
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	850
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	50 / 50
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m ² /h	max. 3300
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m ² /h	1980
Τύπος μπαταρίας		Li-Ion
Μπαταρία	V / Ah	25,6 / 80
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 2
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	100 – 240 / 50 – 60
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	965
Πίεση επαφής βούρτσας	kg / g/cm ²	15,5 / 63
Πλάτος στροφής διαδρόμου	mm	1400
Κατανάλωση νερού	l/min	max. 2,6
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	65
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	kg	235
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	163,7
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1284 × 663 × 1082

Εξοπλισμός

Κυλινδρική βούρτσα	■
FACT	■
DOSE	■
Εξάρτημα προσάρωσης	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Μπαταρία	■
Φορτιστής ταχείας φόρτισης	■
Μάκτρο, καμπύλο	■
Σύστημα 2 κάδων	■
Σύστημα απόπλυσης κάδου	■
Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού	Μέσω της πίεσης του νερού
Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο	■
Κινητήρας	Μπαταρία
Λειτουργία με χρήση εφαρμογής	■
Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης	■
Μικρή δοσομετρική χημικού προϊόντος καθαρισμού έως 0,25 %	■
Τύπος χειλούς αναρρόφησης	Linatex®
Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα	■
Δοχείο δοσομετρικής παροχής για χημικό προϊόν καθαρισμού με σύστημα κλειστού βρόχου	■
Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher	■
Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών	■

- Εξαιρετικά αθόρυβη κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας για χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου
- δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



50 A γρήγορος φορτιστής για μπαταρίες ιόντων λιθίου

- Πλήρης φόρτιση σε μόλις δύο ώρες.
- Το μηχάνημα είναι πάντα έτοιμο για μέγιστη παραγωγικότητα και ευελιξία.



Συνδεσιμότητα/εφαρμογή "Machine connect" για smartphone

- Διευρυμένη γκάμα λειτουργιών και πληροφοριών.
- Παρακολούθηση πόρων, αύξηση της παραγωγικότητας, ενημερωτικά κινούμενα σχέδια για συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων.
- Προσαρμογή παραμέτρων, επεξεργασία αδειών KIK.



Κεφαλή βούρτσας και μάκτρο από χυτό αλουμίνιο

- Στιβαρά και ανθεκτικά εξαρτήματα.
- Λιγότεροι χρόνοι διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος και υψηλότερη παραγωγικότητα με χαμηλότερο κόστος.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 50W BP PACK 80AH LI+R55+FC+FL+DO+RI+AF 1.533-241.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR				
Κυλινδρική βούρτσα πλήρης για αντικατάσταση BR, μεσαίο, κόκκινο, 550 mm	1	4.035-184.0	Κόκκινη βασική κυλινδρική βούρτσα για καθαρισμό συντήρησης.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, μαλακό, ασπρο, 550 mm	2	4.762-409.0	Μαλακή, για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών και για γυάλισμα.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, Ψηλό/χαμηλό, πορτοκαλί, 550 mm	3	4.762-410.0	Μέτρια-σκληρή για τον καθαρισμό σκληρών τεχνητών δαπέδων και βαθών αρμών.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, σκληρό, πράσινο, 550 mm	4	4.762-411.0	Σκληρή, για βαρείς λεκέδες και για βαθύ καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητα δάπεδα.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, πολύ σκληρό, μαύρο, 550 mm	5	4.762-412.0	Πολύ σκληρή (GRIT) για εξαιρετικά κολλώδεις ρύπους και για βαθύ καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητες επιφάνειες.	<input type="checkbox"/>
ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
Brush-head R 55	6	2.763-052.0		<input checked="" type="checkbox"/>
ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.				
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες				
Suction bar parabolic 850mm/33in, 850 mm	7	4.778-008.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Suction lip set Linatex 850mm/33in, Linatex®, 944 mm	8	4.400-011.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Suction lip set PU 850mm/33in, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 942 mm	9	4.400-005.0		<input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ				
Διάφορα				
RM tank accessories kit 2,5 L	10	4.400-108.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Home base εξαρτήματα				
ΒΑΣΗ	11	4.400-080.0		<input type="checkbox"/>
Homebase Αντάπτορα	12	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	<input type="checkbox"/>
Σετ άγκιστρων γενικής χρήσης	13	4.070-075.0	Άγκιστρο και κιτ αντάπτορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα.	<input type="checkbox"/>
Διπλό άγκιστρο	14	6.980-077.0	Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 50W BP PACK 80AH LI+R55+FC+FL+DO+RI+AF 1.533-241.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Χειρολαβή, γκρι	15	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχανήμα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Στήριγμα φιάλης	16	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
ΚΙΤ				
Άλλα προσθέτα κιτ				
Auto-Fill	17	4.035-345.0	Σύστημα αυτόματης πλήρωσης. Η παροχή νερού σταματά αυτόματα όταν το δοχείο γεμίσει πλήρως. Με ασφαλιστική βαλβίδα υπερχείλισης.	<input checked="" type="checkbox"/>
Add-on kit deflector roll stackable	18	2.644-228.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit emergency stop B50W	19	2.644-365.0		<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	20	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	<input type="checkbox"/>
Fleet mounting kit				
Add-on kit	21	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΎΛΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ				
Μπαταρίες				
Drive battery LIB 25.6V / 80Ah, 25.6 V, 80 Ah, Li-Ion	22	6.654-454.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Φορτιστές μπαταριών				
BC for replacement Onb 24V/35A 110-240VA, 24 V	23	6.654-496.3		<input checked="" type="checkbox"/>
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΤΣΟΧΑ / ΑΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Λαβή κυλινδρικού δίσκου				
Άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, 550 mm	24	4.762-415.0	550 χιλ.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές τσοχές				
Κυλινδρικές βούρτσες, μεσαίο, κόκκινο, 530 mm	25	6.369-734.0	Για τον καθαρισμό μη ανάγλυφων δαπέδων. Σε συνδυασμό με τον άξονα προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, σκληρό, πράσινο, 530 mm	26	6.369-733.0	Για αφαίρεση επίμονων ρύπων και βαθύ καθαρισμό σε μη ανάγλυφα δάπεδα. Σε συνδυασμό με τον άξονα προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>
Οδηγοί για κύλινδρο μικροϊόνων				
Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊόνων, 550 mm	27	4.114-010.0	Παγκόσμια καινοτομία: Η εφαρμογή των κυλινδρων από μικροϊόνες συνδυάζει τις εξαιρετικές καθαριστικές ιδιότητες των μικροϊόνων με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας των κυλινδρικών βουρτσών. Συνδυάζεται με τον άξονα προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα