

B 50 W BP PACK 115AH+R55+RINSE+AF

Compact μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp για υγρό καθαρισμό δαπέδου με στιβαρά εξαρτήματα αλουμινίου, ισχυρή μπαταρία AGM 115 Ah, κεφαλή βούρτσας R 55 και λειτουργία αυτόματου γεμίσματος/αυτόματου ξεβγάλματος.



Made in Europe



Αριθμός παραγγελίας

1.533-250.0

Τεχνικά Στοιχεία

Τύπος κίνησης		4054278933740
Μπαταρία		Μπαταρία
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	550
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	850
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	50 / 50
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m ² /h	max. 3300
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m ² /h	1980
Τύπος μπαταρίας		χωρίς ανάγκη για συντήρηση
Μπαταρία	V / Ah	24 / 115
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 2,5
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας	h	περίπου 10
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	100 – 240 / 50 – 60
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	965
Πίεση επαφής βούρτσας	kg / g/cm ²	15,5 / 63
Πλάτος στροφής διαδρόμου	mm	1400
Κατανάλωση νερού	l/min	max. 2,6
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	65
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	kg	235
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	181
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1284 × 663 × 1082

Εξοπλισμός

Κυλινδρική βούρτσα	■
FACT	■
Εξάρτημα προσάρωσης	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Μπαταρία	■
Φορτιστής	■
Μάκτρο, καμπύλο	■
Σύστημα 2 κάδων	■
Σύστημα απόπλυσης κάδου	■
Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού	Μέσω της πίεσης του νερού
Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο	■
Κινητήρας	Μπαταρία
Λειτουργία με χρήση εφαρμογής	■
Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης	■
Τύπος χείλους αναρρόφησης	Linatex®
Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα	■
Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher	■
Σύστημα ξυμπνο κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών	■
Εξαιρετικά αθόρυβη κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας για χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου	■
Δυνατότητα στερέωσης στο μηχανήμα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο	■
Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY	■

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Εξαιρετικά συμπαγές μηχάνημα

- Καλή επισκόπηση και εξαιρετική ευελιξία.
- Εύκολος χειρισμός, ασφαλής και στιβαρός για την αποφυγή ζημιών.



Συνδεσιμότητα/εφαρμογή "Machine connect" για smartphone

- Διευρυμένη γκάμα λειτουργιών και πληροφοριών.
- Παρακολούθηση πόρων, αύξηση της παραγωγικότητας, ενημερωτικά κινούμενα σχέδια για συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων.
- Προσαρμογή παραμέτρων, επεξεργασία αδειών KIK.



Κεφαλή βούρτσας και μάκτρο από χυτό αλουμίνιο

- Στιβαρά και ανθεκτικά εξαρτήματα.
- Λιγότεροι χρόνοι διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος και υψηλότερη παραγωγικότητα με χαμηλότερο κόστος.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 50 W Bp PACK 115Ah+R55+RINSE+AF 1.533-250.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR			
Κυλινδρική βούρτσα πλήρης για αντικατάσταση BR, μεσαίο, κόκκινο, 550 mm	1	4.035-184.0	Κόκκινη βασική κυλινδρική βούρτσα για καθαρισμό συντήρησης. <input checked="" type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, μαλακό, ασπρο, 550 mm	2	4.762-409.0	Μαλακή, για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών και για γυάλισμα. <input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, Ψηλό/χαμηλό, πορτοκαλί, 550 mm	3	4.762-410.0	Μέτρια-σκληρή για τον καθαρισμό σκληρών τεχνητών δαπέδων και βαθών αρμών. <input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, σκληρό, πράσινο, 550 mm	4	4.762-411.0	Σκληρή, για βαρείς λεκέδες και για βαθύ καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητα δάπεδα. <input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, πολύ σκληρό, μαύρο, 550 mm	5	4.762-412.0	Πολύ σκληρή (GRIT) για εξαιρετικά κολλώδεις ρύπους και για βαθύ καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητες επιφάνειες. <input type="checkbox"/>
ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Brush-head R 55	6	2.763-052.0	<input checked="" type="checkbox"/>
ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.			
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες			
Suction bar parabolic 850mm/33in, 850 mm	7	4.778-008.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης			
Suction lip set Linatex 850mm/33in, Linatex®, 944 mm	8	4.400-011.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Suction lip set PU 850mm/33in, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 942 mm	9	4.400-005.0	<input type="checkbox"/>
ΚΙΤ			
Άλλα προσθέτα κιτ			
Auto-Fill	10	4.035-345.0	Σύστημα αυτόματης πλήρωσης. Η παροχή νερού σταματά αυτόματα όταν το δοχείο γεμίσει πλήρως. Με ασφαλιστική βαλβίδα υπερχείλισης. <input checked="" type="checkbox"/>
Add-on kit deflector roll stackable	11	2.644-228.0	<input type="checkbox"/>
Add-on kit emergency stop B50W	12	2.644-365.0	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	13	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία). <input type="checkbox"/>
Fleet mounting kit			
Add-on kit	14	2.644-391.0	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 50 W Bp PACK 115Ah+R55+RINSE+AF 1.533-250.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΕΞΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ				
Μπαταρίες				
Battery kit AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	15	2.815-091.0	Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 115 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input checked="" type="checkbox"/>
Αξεσουάρ για μπαταρίες				
Mounting kit battery kit	16	2.638-229.0		<input checked="" type="checkbox"/>
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΤΣΟΧΑ / ΑΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Λαβή κυλινδρικού δίσκου				
Αξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, 550 mm	17	4.762-415.0	550 χιλ.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές τσόχες				
Κυλινδρικές βούρτσες, μεσαίο, κόκκινο, 530 mm	18	6.369-734.0	Για τον καθαρισμό μη ανάγλυφων δαπέδων. Σε συνδυασμό με τον άξονα προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, σκληρό, πράσινο, 530 mm	19	6.369-733.0	Για αφαίρεση επιμονών ρύπων και βαθύ καθαρισμό σε μη ανάγλυφα δάπεδα. Σε συνδυασμό με τον άξονα προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>
Οδηγοί για κύλινδρο μικροϊόνων				
Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊόνων, 550 mm	20	4.114-010.0	Παγκόσμια καινοτομία: Η εφαρμογή των κυλινδρων από μικροϊνες συνδυάζει τις εξαιρετικές καθαριστικές ιδιότητες των μικροϊόνων με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας των κυλινδρικών βουρτσών. Συνδυάζεται με τον άξονα προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
ΒΑΣΗ	21	4.400-080.0		<input type="checkbox"/>
Homebase Αντάπτορα	22	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	<input type="checkbox"/>
Σετ άγκιστρων γενικής χρήσης	23	4.070-075.0	Άγκιστρο και κιτ ανάπτορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα.	<input type="checkbox"/>
Διπλό άγκιστρο	24	6.980-077.0	Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον ανάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, γκρι	25	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον ανάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Στήριγμα φιάλης	26	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον ανάπτορα Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα