

K 3 HORIZONTAL PLUS

Μπορείς πάντα να βασίζεσαι στο πλυτικό μηχάνημα K 3 Horizontal: Ο μικρός, συμπαγής βοηθός είναι ιδανικός για τον καθαρισμό βρωμιάς από μικρότερες επιφάνειες κήπου, αυλές, έπιπλα κήπου και αυτοκίνητα.



Αριθμός παραγγελίας

1.602-823.0

- Πρακτική αποθήκευση των εξαρτημάτων
- Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ολοκληρωμένο μηχανισμό αναρρόφησης για απορρυπαντικά

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529078162
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Πίεση	bar	20 – max. 120
Παροχή	l/h	max. 380
Απόδοση επιφάνειας	m ² /h	25
Θερμοκρασία νερού παροχής	°C	max. 40
Ισχύς παροχής	W	1600
Καλώδιο ρεύματος	m	5
Χρώμα		κίτρινο
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	3,6
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	5,3
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	380 × 197 × 264

Εξοπλισμός

Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης	G 120 Q
Κάνη Vario Power	■
Τούρμπο μπεκ	■
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης m	5
Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα	■
Εφαρμογή χημικού με	Σωλήνας αναρρόφησης
Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος	■
Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"	■
Αποθήκευση καλωδίου	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Εξαιρετικά συμπαγής συσκευή εξοικονόμησης χώρου

- Για εύκολη αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο, ακόμη και σε μικρές εσοχές
- Μπορεί να μεταφερθεί μόνο με το ένα χέρι.



Ενσωματωμένος σωλήνας αναρρόφησης απορρυπαντικού


- Βολική και εύκολη χρήση απορρυπαντικών.
- Τα απορρυπαντικά Kärcher (διατίθενται προαιρετικά) όχι μόνο προστατεύουν και φροντίζουν την επιφάνεια που καθαρίζεται αλλά παράγουν πιο αποτελεσματικά και μακροχρόνια αποτελέσματα.



Καθαρά και τακτικά

- Αποθήκευσε τον εύκαμπτο σωλήνα, τις κάνες ψεκασμού, το πιστόλι και το καλώδιο με τρόπο που εξοικονομεί χώρο και τακτοποιημένο.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K 3 HORIZONTAL PLUS 1.602-823.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ			
VP 120, Vario Power Jet για K 2-K 3	1 2.642-724.0	Κάνη ψεκασμού Vario Power για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κατηγορίας K 2-K 3. Συνεχώς ρυθμιζόμενη από δέσμη καθαριστικού χαμηλής πίεσης σε δέσμη υψηλής πίεσης με απλό στρίψιμο της κάνης ψεκασμού.	<input checked="" type="checkbox"/>
DB 120, Φυσητήρας Ρύπων για K 2-K 3	2 2.642-727.0	Φυσητήρας ρύπων με ισχυρό περιστροφικό ακροφύσιο Entry για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher κατηγορίας K 2 και K 3. Για ιδιαίτερα επίμονους ρύπους, όπως σε επιφάνειες με βρύα ή φθαρμένες επιφάνειες.	<input checked="" type="checkbox"/>
Eco!Booster 120	3 2.644-551.0		<input type="checkbox"/>
TLA 4 Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού	4 2.644-190.0	Απλό καθαρίσμα (σχεδόν) σε κάθε σημείο: Η τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού φτάνει εύκολα σε δυσπρόσιτα σημεία χάρη στη ρυθμιζόμενη λαβή της που περιστρέφεται κατά 180 μοίρες.	<input type="checkbox"/>
Κιτ καθαρισμού προσώπων και γυάλινων επιφανειών	5 2.644-249.0	Σετ που περιλαμβάνει την τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4 και το εξάρτημα καθαρισμού προσώπων και γυάλινων επιφανειών. Για εύκολο καθαρισμό δυσπρόσιτων αντικειμένων όπως οι προσόψεις σπιτιών ή τα θερμοκήπια.	<input type="checkbox"/>
Προφυλακτήρας Πιτσιλισματος	6 2.642-706.0	Διάφανος προφυλακτήρας πιτσιλισματος για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher Κατηγορίας K 2 έως K 7. Ιδανικό για τον καθαρισμό γωνιών και ακμών.	<input type="checkbox"/>
Κάνη ψεκασμού υπό γωνία	7 2.638-817.0	Εξαιρετικά μακριά κάνη ψεκασμού, με γωνία, π.χ. για τον καθαρισμό υδρορροών οροφών. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Πρόεκταση κάνης 1 σημείου	8 2.643-240.0	Επεκτείνει την κάνη ψεκασμού κατά 0,4 m Για αποτελεσματικό καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. Κατάλληλη για όλα τα εξαρτήματα Kärcher.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° για K 2 - K 7	9 2.643-254.0	VP 180 S: Το Vario Power Jet Short 360° με την απεριόριστη μεταβλητή ρύθμιση πίεσης και τον ρυθμιζόμενο κατά 360° σύνδεσμο είναι ιδανικό για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων.	<input type="checkbox"/>
Κάνη MP 145, Multi Power για K 3-K 5	10 2.643-239.0	Κάνη Multi-power με 5 τύπους δέσμης. Η επιλογή του κατάλληλου τύπου δέσμης γίνεται με απλό στρίψιμο.	<input type="checkbox"/>
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ			
T 5, ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ T-Racer	11 2.644-084.0	Σχολαστικός καθαρισμός μεγάλων επιφανειών χωρίς πιτσιλισμα: Το μηχανήμα καθαρισμού τοίχων και δαπέδων T 5 T-Racer. Η ρυθμιζόμενη θέση του ακροφυσίου σημαίνει ότι το μηχανήμα καθαρισμού επιφανειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό τόσο σκληρών όσο και ευαίσθητων επιφανειών.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30	12 2.644-123.0	Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30. Ιδανική για σκαλιά και ακμές. Απομακρύνει αποτελεσματικά τους επίμονους ρύπους από διάφορες επιφάνειες.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus για τον καθαρισμό επιφανειών	13 2.644-212.0	Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus αφαιρεί τους επίμονους ρύπους χάρη στα τρία ακροφύσια υψηλής πίεσης. Χάρη στο περιστρεφόμενο πλευρικό ακροφύσιο, μπορείτε να καθαρίζετε κάθε γωνία και άκρη χωρίς κόπο.	<input type="checkbox"/>
ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
WB 7 Plus 3-in-1 βούρτσα πλύσης	14 2.644-374.0	Ιδιαίτερα ευέλικτη, χάρη στον έξυπνο συνδυασμό της: Η βούρτσα πλύσης WB 7 Plus 3 σε 1 συνδυάζει πίδακα αφρού, επίπεδο ακροφύσιο ψεκασμού υψηλής πίεσης και μαλακή βούρτσα σε ένα μόνο προϊόν.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ○ Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K 3 HORIZONTAL PLUS 1.602-823.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Βούρτσα ισχύος WB 150	15 2.643-237.0	Βούρτσα ισχύος WB 150 για καθαρίσμο των ευαίσθητων επιφανειών χωρίς πιπίλισμα. Εξοικονομεί ενέργεια, νερό και μέχρι και 30% του χρόνου.	<input type="checkbox"/>
WB 120	16 2.644-060.0	Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με εναλλάξιμο εξάρτημα για τον καθαρισμό όλων των λείων επιφανειών. Γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτήματος χάρη στον ενσωματωμένο μοχλό απελευθέρωσης.	<input type="checkbox"/>
WB 130 περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού	17 2.644-286.0	Πάντα σε κίνηση: Η περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού με εναλλάξιμα εξαρτήματα καθαρίζει λείες επιφάνειες όπως βαμμένες, γυάλινες ή πλαστικές. Γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων χάρη στον ενσωματωμένο μοχλό απελευθέρωσης.	<input type="checkbox"/>
Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης Car & Bike WB 120	18 2.644-129.0	Καθαρίζει απαλά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες: Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με το καινοτόμο εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike από μαλακές μικροίνες. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης WB 130 car & bike	19 2.644-287.0	Απαλός καθαρισμός αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών: Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με καινοτόμο αφαιρούμενο εξάρτημα μικροϊνών για αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60, Μαλακή Βούρτσα Πλύσης Επιφανειών	20 2.643-233.0	Μαλακή βούρτσα για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, βάρκες, σπιτάκια κήπου ή κυλιόμενα ρολά. Πλάτος εργασίας 248 mm που εξασφαλίζει καλή κάλυψη.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα Πλύσης Τροχών	21 2.643-234.0	Βούρτσα πλύσης τροχών για αποτελεσματικό καθαρισμό και σε δυσπρόσιτα σημεία. Ομοιόμορφη διανομή νερού 360° για τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα	22 6.903-276.0	Για καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα και σκάφη	<input type="checkbox"/>
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ			
G 180 Q Quick Connect trigger gun	23 2.642-889.0	Το νέο πιστόλι ψεκασμού G 180 Q με το Quick Connect είναι 13 cm πιο μακρύ και, πλέον, ακόμα πιο εύχρηστο και εργονομικό, όταν καθαρίζετε με τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ΣΕΤ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ			
PC 7,5	24 2.644-491.0		<input type="checkbox"/>
PC 15	25 2.644-492.0		<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού αποφράξεων και υδρορροών	26 2.642-240.0	Το σετ καθαρισμού υδρορροών και σωληνών λειτουργεί από μόνο του – με υψηλή πίεση. Καθαρίζει εύκολα εκροές, εμφράξεις σωληνών και υδρορροές.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωληνών, 15μ.	27 2.637-767.0	Καθαρίζει φραγμένους σωληνούς και αποχετεύσεις, χωρίς χημικά. Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωληνών, 7,5μ.	28 2.637-729.0	Καθαρίζει φραγμένους αγωγούς και σωληνούς αποχέτευσης. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση με τα καταναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K 3 HORIZONTAL PLUS 1.602-823.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΜΠΕΚ ΑΦΡΟΥ				
Ακροφύσιο αφρού F J 6	29	2.643-147.0	Ακροφύσιο αφρού FJ 6 για καθαρισμό με ισχυρό αφρό. Για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και για εφαρμογή σε πέτρινες και ξύλινες επιφάνειες και προσόψεις.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Αφρός Καθαρισμού Ultra	30	2.643-143.0	Αφρός Καθαρισμού Ultra + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Καθαριστικό Αυτοκινήτου 3 σε 1	31	2.643-144.0	Καθαριστικό αυτοκινήτου + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	<input type="checkbox"/>
ΔΙΑΦΟΡΑ				
Σετ υδραμμοβολής	32	2.638-792.0	Το ειδικό εξάρτημα υδραμμοβολής και η χρήση άμμου απομακρύνουν την σκουριά ή το παλιό χρώμα από κάγκελα, ψηταριές ή οποιαδήποτε επιφάνεια. Για τα Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεση Vario	33	2.640-733.0	Βηματικά ρυθμιζόμενη σύνδεση Vario για άνετο καθαρισμό των δύσκολα προσπελάσιμων σημείων. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο νερού	34	4.730-059.0	Το φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία του πλυστικού μηχανήματος από τα σωματίδια που βρίσκονται στο νερό και από το βρώμικο νερό που εισέρχεται στο πλυστικό μηχανήμα.	<input type="checkbox"/>
Σετ O-rings	35	2.640-729.0	Για απλή αντικατάσταση των δακτυλίων διατομής και για ασφαλή σύνδεση στα εξαρτήματα πλύσης με πίεση.	<input type="checkbox"/>
ΣΩΛΗΝΕΣ				
Λάστιχο αντικατάστασης για υψηλή πίεση: Με σύστημα αντι-συστροφής και σύστημα Quick Connect.				
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	36	2.643-585.0	Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlex 10 m με σύστημα κατά της συστροφής για να δουλεύετε χωρίς τον κίνδυνο πτώσης. Αντάπτορας Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Ανταλλακτικός σωλήνας Υ.Π. - σύστημα από το 2009 για συσκευές με σύστημα Quick Connect				
Ανταλλακτικός σωλήνας ΥΠ (9 m) K3-K7	37	2.641-721.0	Εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης υψηλής πίεσης, μήκους 9μ., για τα πλυστικά μηχανήματα πίεσης οικιακής χρήσης της σειράς K3 - K7.	<input type="checkbox"/>
Κιτ αντικατάστασης σωληνών Υ.Π. από το 1992				
Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης σετ αντάπτορα	38	2.643-037.0	Αντάπτορας για τον έλεγχο της πίεσης εργασίας των συσκευών H&G HP χωρίς καρούλι εύκαμπτου σωλήνα	<input type="checkbox"/>
Προέκταση σωλήνα Υ.Π: για συσκευές με το σύστημα Quick Connect				
Προέκταση σωλήνα ΥΠ (6 m) K3-K7	39	2.641-709.0	Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 6μ. στιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για ανοχή. Για την σειρά K2 - K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΛΕΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ				
Hose trolley HT 2	40	2.645-361.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 2.20 Set	41	2.645-362.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3	42	2.645-363.0		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ○ Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K 3 HORIZONTAL PLUS 1.602-823.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΛΕΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ			
Hose trolley HT 3.20 Set	43	2.645-364.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4	44	2.645-365.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4.20 Set	45	2.645-366.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5 M	46	2.645-367.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5.20 M Set	47	2.645-368.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 6 M	48	2.645-369.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 2.10 Set	49	2.645-370.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 3	50	2.645-371.0	<input type="checkbox"/>
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	51	2.645-372.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4	52	2.645-373.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4.20 Set	53	2.645-374.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.15 Automatic	54	2.645-377.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.20 Automatic	55	2.645-378.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.25 Automatic	56	2.645-379.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K 3 HORIZONTAL PLUS 1.602-823.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΛΕΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ				
Hose Box HBX 5.30 Automatic	57	2.645-380.0	<input type="checkbox"/>	
Hose Box HBX 5.35 Automatic	58	2.645-381.0	<input type="checkbox"/>	
ΛΑΣΤΙΧΑ				
PrimoFlex 1/2" 30m	59	2.645-248.0	Ανθεκτικό, μη συστρεφόμενο λάστιχο κήπου PrimoFlex® 1/2", 30μ. Ανθεκτικό στην πίεση και με ενισχυμένη πλέξη. Μη επιβλαβές για την υγεία. Πίεση ρήξεως: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
K	60	2.645-296.0		<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	61	2.645-297.0		<input type="checkbox"/>
K	62	2.645-298.0		<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 1/2" -20m	63	2.645-318.0	Ευέλικτο και εξαιρετικό ανθεκτικό στις στρεβλώσεις χάρη στο υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό. Το νέο 20μετρο Performance Plus 1/2" εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 1/2" -50m	64	2.645-319.0	Ευέλικτο, στιβαρό και ανθεκτικό στις στρεβλώσεις χάρη στο υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό. Το νέο 50μετρο Performance Plus 1/2" εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 5/8" -25m	65	2.645-320.0	Υψηλής ποιότητας λάστιχο κήπου από την Kärcher: το νέο 25μετρο λάστιχο Performance Plus 5/8". Ευέλικτο και ανθεκτικό στις στρεβλώσεις, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού. Είναι ανθεκτικό σε πίεση έως 40 bar	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 5/8" -50m	66	2.645-321.0	Το 50μετρο performance Plus 5/8" λάστιχο κήπου έχει κατασκευαστεί από εξαιρετικά στιβαρό υλικό πολλαπλών στρώσεων. Ευέλικτο και εξαιρετικά ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	67	2.645-322.0	Εύχρηστο, με μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες: το 25μετρο Performance Plus 3/4" λάστιχο της Kärcher. Ευέλικτο και ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -50m	68	2.645-323.0	Εξαιρετικά στιβαρό, ανθεκτικό στις στρεβλώσεις και χωρίς επικίνδυνα υλικά: το νέο λάστιχο κήπου Performance Plus 3/4", με πολλαπλές στρώσεις υφασμένου υλικού εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Premium 1/2" -20m	69	2.645-324.0	Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 20μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 1/2". Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Premium 1/2" -50m	70	2.645-325.0	Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 50μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 1/2". Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K 3 HORIZONTAL PLUS 1.602-823.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΛΑΣΤΙΧΑ				
Λάστιχο Performance Premium 5/8"-25m	71	2.645-326.0	Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 25μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 1/2". Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Premium 5/8" -50m	72	2.645-327.0	Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 25μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 5/8". Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Σετ σύνδεσης για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης	73	2.645-156.0	Σετ εύκαμπτων λάστιχων για καθαρίσματα υψηλής πίεσης ή άρδευση κήπου. Με 10m εύκαμπτο σωλήνα PrimoFlex® (3/4") 10μ., αντάπτορα βρύσης G3/4, σύνδεσμο για εύκαμπτο σωλήνα και Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Σετ λάστιχο για παροχή νερού	74	2.645-258.0	Σετ λάστιχου για παροχή νερού (για πλυστικό μηχανήματα και για το πότισμα του κήπου). Με λάστιχο 10m PrimoFlex® (1/2"), σύνδεσμο λάστιχου με ή χωρίς Aqua Stop, και σύνδεσμο γενικής χρήσης.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m	75	2.645-138.0	Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 50 m	76	2.645-139.0	Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 50 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 5/8" – 25 m	77	2.645-140.0	Το λάστιχο PrimoFlex® 5/8" – 25 m είναι εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, ανθεκτικό στην υψηλή πίεση και σε θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 5/8" – 50 m	78	2.645-141.0	Λάστιχο κήπου PrimoFlex® 5/8" – 50 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" – 25 m	79	2.645-142.0	Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" – 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" – 50 m	80	2.645-143.0	Λάστιχο κήπου υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" – 50 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Για χρήση σε θερμοκρασίες από -20-65 °C.	<input type="checkbox"/>
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΒΡΥΣΗΣ				
Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus	81	2.645-193.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus με μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος aquastop γενικής χρήσης	82	2.645-194.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aquastop και μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>
ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
Καθαριστικό γενικής χρήσης Plug 'n' Clean	83	6.295-753.0	Ισχυρό γενικό καθαριστικό για χρήση με πλυστικά. Ενεργή δράση που αφαιρεί χωρίς κόπο λάδια, γράσο και επίμονους ρύπους με κρύο νερό. Για χρήση σε όλο το σπίτι και τον κήπο και σε οχήματα.	<input type="checkbox"/>
Καθαριστικό γενικής χρήσης	84	6.295-357.0	Ισχυρό καθαριστικό γενικής χρήσης το οποίο αφαιρεί εύκολα ρύπους από λίπη, γράσσο και άλατα. Για έπιπλα κήπου, οχήματα, προσόψεις και παντός τύπου επιφάνειες ανθεκτικές στο νερό.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K 3 HORIZONTAL PLUS 1.602-823.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ			
Ultra Foam Cleaner RM 527	85	6.296-173.0	○
Σαμπουάν αυτοκινήτου 500 ml συμπυκνωμένο.	86	6.295-843.0	○
Σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1 RM 610 + Καθαριστικό εσωτερικού αυτοκινήτου RM 651	87	6.296-169.0	○
Καθαριστικό αυτοκινήτου αφαίρεσης εντόμων RM 618	88	6.295-761.0	○
Καθαριστικό παραθύρων αυτοκινήτου, RM 650	89	6.296-105.0	○
Καθαριστικό εσωτερικού αυτοκινήτου, RM 651	90	6.296-106.0	○
Καθαριστικό περιποίησης ταμπλό αυτοκινήτου silk-matt, RM 652	91	6.296-107.0	○
Κερί γιαλίσματος RM 660	92	6.296-108.0	○
Καθαριστικό για ζάντες RM 667	93	6.296-048.0	○
Χειμερινό συμπυκνωμένο καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων, RM 670	94	6.296-109.0	○
Καλοκαιρινό συμπυκνωμένο καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων, RM 672	95	6.296-110.0	○
Καθαριστικό αυτοκινήτου	96	6.295-750.0	○
Καθαριστικό αυτοκινήτου, 5 lt	97	6.295-360.0	○
Αφρογόνιο καθαριστικό, 1L	98	6.295-743.0	○

Διαθέσιμα εξαρτήματα Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K 3 HORIZONTAL PLUS 1.602-823.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ				
Καθαριστικό μοτοσυκλετών 3-σε-1	99	6.295-763.0	Καθαριστικό για χειρωνακτικό καθαρισμό μοτοσυκλετών. Αφαιρεί ήπια και αποτελεσματικά ρύπους, όπως σκόνη φρένων, έντομα, λάσπη και λάδι. Ιδανικό κατά τη χρήση, χάρη στη σύνθεση κολλώδους γέλης.	<input type="radio"/>
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ				
Glas Finisher				
Καθαριστικό γυάλινων επιφανειών 3 σε 1 RM 627	100	6.295-474.0	Εξοικονομεί χρόνο και κόπο: Το Glas Finisher 3 σε 1 εξασφαλίζει διαρκή καθαριότητα χωρίς κηλίδες ή ραβδώσεις και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μεγάλα και δύσκολα παράθυρα (όπως χειμωνιάτικους κήπους και γυάλινες προσόψεις). Με προστασία για να διατηρείτε τις επιφάνειες καθαρότερες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν είναι αποτελεσματική σε επιχρισμένες επιφάνειες από γυαλί	<input type="radio"/>
Καθαρισμός & περιποίηση επιφανειών από πέτρα				
Περιποίηση πέτρινων επιφανειών και προσόψεων	101	6.295-594.0	Ιδιαίτερα αποτελεσματικός ψεκασμός που διεισδύει στις επιφάνειες με τη χρήση φόρμουλας νανο-τεχνολογίας (lotus effect). Προφυλάσσει τις πέτρινες επιφάνειες από τη βρωμιά και τις περιβαλλοντικές συνθήκες για μήνες, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει τις εργασίες καθαρισμού.	<input type="radio"/>
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	102	6.295-842.0		<input type="radio"/>
Καθαριστικό πέτρινων και πλακόστρωτων επιφανειών 3 σε 1 RM 611	103	6.295-765.0	Ισχυρό καθαριστικό πέτρινων και πλακόστρωτων επιφανειών με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 για εξαιρετική απόδοση καθαρισμού. Με ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, σύνθεση προστασίας από την επανεμφάνιση των ρύπων και προστασίας από τον άνεμο και τις καιρικές συνθήκες. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας σε ένα βήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πέτρινες βεράντες, τοίχους και προσόψεις σε όλο το σπίτι και τον κήπο.	<input type="radio"/>
RM 611	104	6.296-227.0		<input type="radio"/>
Καθαριστικό πέτρινων επιφανειών και προσόψεων RM 623	105	6.295-359.0	Ισχυρό καθαριστικό για την αποτελεσματική και χωρίς κόπο αφαίρεση ρύπων από λίπη, γράσσα, σκόνη, υγρασία από πέτρινες και αλουμιένιες προσόψεις, πέτρινες ταράτσες και άλλες επιφάνειες από πέτρα. Με εξειδικευμένη φόρμουλα για να προστατεύει και να διατηρεί τις επιφάνειες καθαρές για μεγαλύτερο χρόνο και να δίνει προστασία ενάντια στους ανέμους και τις καιρικές συνθήκες.	<input type="radio"/>
Καθαρισμός & περιποίηση επιφανειών από ξύλο				
Καθαριστικό ξύλινων επιφανειών 3 -σε- 1.	106	6.295-757.0	Ισχυρό καθαριστικό ξύλινων επιφανειών με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στο ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, καθώς και στη σύνθεση προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία και την εντατική περιποίηση. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας σε ένα βήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επεξεργασμένες και μη επεξεργασμένες ξύλινες εξωτερικές επιφάνειες.	<input type="radio"/>
Καθαριστικό για περιποίηση ξύλινων επιφανειών RM 624	107	6.295-361.0	Κατάλληλο για επεξεργασμένες ή μη, ξύλινες επιφάνειες, ανθεκτικές στο νερό, όπως έπιπλα κήπου, ξύλινα δάπεδα και αυλές. Ιδανικό για βαθύ καθαρισμό και παράλληλα ήπιο για τις επιφάνειες.	<input type="radio"/>
Καθαρισμός & περιποίηση επιφανειών από πλαστικό				
Καθαριστικό πλαστικών επιφανειών	108	6.295-758.0	Ισχυρό καθαριστικό πλαστικών επιφανειών με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στο ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, καθώς και στη σύνθεση προστασίας του χρώματος και των υλικών. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας σε ένα βήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έπιπλα κήπου, κουφώματα παραθύρων από PVC και άλλες πλαστικές επιφάνειες.	<input type="radio"/>
Καθαριστικό πλαστικών επιφανειών, 5lt	109	6.295-358.0	Για τον βαθύ καθαρισμό, την προστασία και τη συντήρηση επίπλων κήπου, εργαλείων, πλαστικών παραθύρων και άλλων πλαστικών επιφανειών. Ιδιαίτερα ήπιο για τις επιφάνειες.	<input type="radio"/>

Προϊόντα καθαρισμού.