

WD 5 P V-25/5/22

Εξαιρετική ισχύς αναρρόφησης και ενεργειακή απόδοση: Η WD 5 P V-25/5/22 ξεχωρίζει χάρη στο πλαστικό δοχείο 25 λίτρων, την πρίζα ρεύματος για εργασία με ηλεκτρικά εργαλεία, το καλώδιο 5 μέτρων και τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 2,2 μέτρων.



Αριθμός παραγγελίας

1.628-306.0

- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με πατενταρισμένη τεχνολογία αφαίρεσης φίλτρου
- Καθαρισμός φίλτρου
- Πρακτική αποθήκευση αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης εύκαμπτου σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278662114
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	1100
Ενσωματωμένη πρίζα	W	min. 100 – max. 2100
Χωρητικότητα κάδου	l	25
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Καλώδιο ρεύματος	m	5
Πλάτος εξαρτημάτων	mm	35
Τρέχων τύπος	V / Hz	220 – 240 / 50 – 60
Χρώμα		κίτρινο
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	8,4
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	12,2
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	418 × 382 × 653

Εξοπλισμός

Μήκος σωλήνα αναρρόφησης	m	2,2
Τύπος σωλήνα αναρρόφησης		με κυρτή λαβή
Υλικό σωλήνα αναρρόφησης		Πλαστικό
Αποσπώμενη λαβή με ηλεκτροστατική προστασία		■
Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης	Τεμάχιο(α)	2
Μήκος σωλήνων αναρρόφησης	m	0,5
Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος	mm	35
Υλικό σωλήνων αναρρόφησης		Πλαστικό
Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης		Εναλλάξιμο
Ακροφύσιο σχισμών		■
Αντάπτορας για σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων		■
Φίλις σακούλα φίλτρου	Τεμάχιο(α)	1
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο		Σε αφαιρούμενο φίλτρο κεφαλής
Πρίζα με αυτόματο διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on/off)		■
Λειτουργία καθαρισμού φίλτρου		■
Περιστροφικός διακόπτης (on / off)		■
Έλεγχος ισχύος		■
Λειτουργία φυσστήρα		■
Ενδιάμεση θέση αποθήκευσης της λαβής στην κεφαλή της συσκευής		■

Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής	■
Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα	■
Άνετη χειρολαβή 3 σε 1	■
Άγκιστρο καλωδίου	■
Θέση στάθμευσης	■
Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή	■
Στιβαρός προφυλακτήρας	■
Κυλιόμενοι τροχίσκοι	Τεμάχιο(α) 5

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Υποδοχή πρίζας με διακόπτη αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για χρήση ηλεκτρικών εργαλείων

- Οι ρύποι που δημιουργούνται από τις εργασίες με τα ηλεκτρικά εργαλεία καθαρίζονται απευθείας
- Η λειτουργία αναρρόφησης ανάβει αυτόματα με τη σύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου



Τέλειος καθαρισμός φίλτρου

- Ισχυρές δόσεις αέρα σπρώχνουν τη βρωμιά από το φίλτρο στον κάδο με το πάτημα ενός κουμπιού
- Η αναρροφητική ισχύς επανέρχεται γρήγορα



Κατοχυρωμένη τεχνολογία αφαίρεσης φίλτρου

- Γρήγορη και εύκολη αφαίρεση κασέτας φίλτρου χωρίς καμία επαφή με τη βρωμιά
- Υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς αλλαγή του φίλτρου

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ WD 5 P V-25/5/22 1.628-306.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΪΠΕΣ				
Φίλτρο				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	1	2.863-005.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο για τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher Home & Garden από τις σειρές MV 4 έως MV 6 και WD 4 έως WD 6. Η ενσωμάτωση στο ειδικό κουτί φίλτρου της συσκευής επιτρέπει την αλλαγή φίλτρου χωρίς να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flat-pleated filter Renovation WD 4-6	2	2.863-354.0		<input type="checkbox"/>
Filter bag Renovation WD 4-6	3	2.863-355.0		<input type="checkbox"/>
Σακούλα φίλτρου από μαλακό ύφασμα	4	2.863-006.0	Εξαιρετικά ανθεκτικές στη φθορά σακούλες φίλτρου από μαλακό ύφασμα με υψηλό βαθμό κατακράτησης σκόνης. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων από τις σειρές MV 4 έως MV 6 και WD 4 έως WD 6.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια				
Ακροφύσιο υγρής και ξηρής αναρρόφησης	5	2.863-000.0	Μετασπρέμιμο ακροφύσιο υγρής και ξηρής αναρρόφησης για τέλεια αναρρόφηση ρύπων. Εύκολη προσαρμογή σε υγρούς ή ξηρούς ρύπους με τον διακόπτη ποδιού. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher από τη σειρά Home & Garden.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές	6	2.863-306.0	Πλήρως επανασχεδιασμένο ακροφύσιο πολύ μεγάλου μήκους για εσοχές. Ίδανικό για δυσπρόσιτα σημεία μέσα στο αυτοκίνητο (π.χ. χαραμάδες και εσοχές). Κατάλληλο για όλες τις σκούπες WD της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο αυτοκινήτου	7	2.863-316.0	Εγγυημένο γρήγορο, αβίαστο σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα: Με το ακροφύσιο αυτοκινήτου, μπορείτε να καθαρίζετε τις υφασματινές επιφάνειες στο αυτοκίνητό σας και μέσα στο στίπι άνετα και σχολαστικά.	<input type="checkbox"/>
Σετ εξαρτημάτων				
Κιτ εσωτερικού καθαρισμού αυτοκινήτου	8	2.863-304.0	Από τα πατάκια και τα καθίσματα έως το πορτ-μπαγκάζ: το ειδικό κιτ για τις σκούπες WD της Kärcher διασφαλίζει την αδιάλειπτη εργασία καθαρισμού του εσωτερικού αυτοκινήτου.	<input type="checkbox"/>
Household kit	9	2.863-356.0		<input type="checkbox"/>
Σετ βούρτσας αυτοκινήτου	10	2.863-221.0	Το σετ βούρτσας αναρρόφησης επιτρέπει τον σχολαστικό καθαρισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Home & Garden.	<input type="checkbox"/>
Κιτ οικιακών εργασιών για σκούπες	11	2.863-002.0	Το πρακτικό κιτ οικιακών εργασιών είναι κατάλληλο για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών εφαρμογών WD της Kärcher και αποτελεί το ιδανικό εξάρτημα για την ολοκλήρωση των καθημερινών εργασιών καθαρισμού στο εσωτερικό του σπιτιού.	<input type="checkbox"/>
Σετ αναρρόφησης για εργαλεία ισχύος	12	2.863-112.0	Εύκαμπτος σωλήνας 1 m, εξαιρετικά λεπτός, με αντάπτερα για την εύκολη σύνδεση φορητών ηλεκτρικών εργαλείων σε ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης (εκδόσεις με πρίζα ρεύματος).	<input type="checkbox"/>
Άλλα εξαρτήματα				
Εργαλείο αναρρόφησης σκόνης	13	2.863-234.0	Το νέο εξάρτημα για τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων WD 2-6 σας επιτρέπει να κάνετε τρύπες με ασφάλεια και χωρίς σκόνη στους συμβατικούς τοίχους και τα ταβάνια. Η σκόνη από το τρυπάνι αναρροφάται κατευθείαν από την τρύπα του τρυπανιού.	<input type="checkbox"/>
Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης 3,5m	14	2.863-305.0	Η προέκταση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης μήκους 3,5 m είναι κατάλληλη για όλες τις σκούπες WD της Kärcher και εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακτίνα εργασίας και περισσότερη ελευθερία κινήσεων.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ WD 5 P V-25/5/22 1.628-306.0

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΫΠΕΣ			
Άλλα εξαρτήματα			
Σωλήνας αναρρόφησης προέκτασης	15 2.863-308.0	Πρακτικός σωλήνας αναρρόφησης προέκτασης για μεγαλύτερη ευελιξία κατά την εκτέλεση της εργασίας. Η επέκταση του σωλήνα αναρρόφησης συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές σε δυσπρόσιτες περιοχές.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα