

WD 2-18

Η σκούπα αναρρόφησης υγρών και στερεών WD 2-18 διαθέτει μπαταρία 18 V για μέγιστη ελευθερία κινήσεων. Με πλαστικό δοχείο 12 λίτρων, σωλήνα αναρρόφησης 1,8 μέτρων και λειτουργία φυσστήρα.



Made in Europe



Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Αριθμός παραγγελίας

1.628-500.0

- Συμπαγής σχεδιασμός και αποθήκευση αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης εύκαμπτου σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής
- Φλις σακούλα φίλτρου
- Λειτουργία φυσστήρα

Τεχνικά Στοιχεία

| | |
|--|---|
| 4054278943558 | |
| Συσκευή με μπαταρία | 1 |
| Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας | Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V |
| Χρήση ενέργειας | W 225 |
| Χωρητικότητα κάδου | l 12 |
| Υλικό κάδου | Πλαστικό |
| Χρώμα | Κεφαλή συσκευής / κίτρινο / Προφυλακτήρας συσκευής / κίτρινο / Χωρητικότητα κάδου / κίτρινο |
| Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας | min περίπου 10 (2,5 Ah) / περίπου 20 (5,0 Ah) |
| Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα | kg 6,6 |
| Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας | kg 8,3 |
| Διαστάσεις (L × W × H) | mm 349 × 328 × 399 |

Εξοπλισμός

| | |
|--|---|
| Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης | m 1,8 / με ευθεία λαβή / Πλαστικό |
| Σωλήνες αναρρόφησης | Τεμάχιο(α) × m / mm 2 × 0,5 / 35 / Πλαστικό |
| Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης | Clips |
| Ακροφύσιο γωνιών | ■ |
| Φλις σακούλα φίλτρου | Τεμάχιο(α) 1 |
| Φίλτρο αφρού | ■ |
| Λειτουργία φυσστήρα | ■ |
| Θέση στάθμευσης | ■ |
| Αναδιπλούμενη λαβή μεταφοράς | ■ |
| Ενδιάμεση θέση αποθήκευσης της λαβής στην κεφαλή της συσκευής | ■ |
| Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής | ■ |
| Πρόσθετος χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων στην κεφαλή της συσκευής | ■ |
| Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή | ■ |
| Στιβαρός προφυλακτήρας | ■ |
| Κυλιόμενοι τροχίσκοι | Τεμάχιο(α) 4 |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία




Ανταλλάξιμη μπαταρία της πλατφόρμας 18 V Battery Power

- Επιτρέπει την πραγματοποίηση εργασιών χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί πρίζα και, κατά συνέπεια, εξασφαλίζει μέγιστη ελευθερία κινήσεων.
- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.
- Συμβατότητα με όλες τις συσκευές της πλατφόρμας 18 V Battery Power της Kärcher.



Πρακτική αποθήκευση των εξαρτημάτων

- Αποθήκευση εξαρτημάτων που εξοικονομεί χώρο, ασφαλή και εύκολα προσβάσιμο.
- Συμπαγής αποθήκευση συσκευής.



Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής

- Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να αποθηκευτεί με τρόπο που εξοικονομεί χώρο κρεμώντας τον στην κεφαλή της συσκευής.
- Διασθητικοί μηχανισμοί ασφάλισης για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χρήστες.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ WD 2-18 1.628-500.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|--|---------------------|---|--------------------------|
| ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ | | | |
| Μπαταρία Battery Power 18V / 2,5Ah *INT | 1 2.445-034.0 | Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Μπαταρία Battery Power 18V / 5,0Ah *INT | 2 2.445-035.0 | Μπαταρία 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ | | | |
| Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 18 V | 3 2.445-032.0 | Ο φορτιστής ταχείας φόρτισης φορτίζει την ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power της Kärcher στο 80% μέσα σε μόλις 44 λεπτά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 18 V της Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| STARTERKIT ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ | | | |
| Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18V / 2,5Ah *EU | 4 2.445-062.0 | Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18/25 περιλαμβάνει την μπαταρία 18V / 2,5Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V. Για όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V της Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18V / 5,0Ah *EU | 5 2.445-063.0 | Περιλαμβάνεται η μπαταρία 18V / 5,0Ah Kärcher Battery Power και ο φορτιστής ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V. Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18/50 για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V της Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΪΠΕΣ | | | |
| Φίλτρο | | | |
| Φίλτρο φυσιγγίου για WD/SE | 6 2.863-303.0 | Το φίλτρο φυσιγγίου καθιστά δυνατή την αναρρόφηση με ηλεκτρική σκούπα χωρίς να απαιτείται επιπλέον αλλαγή φίλτρου. Είναι κατάλληλη για μοντέλα όπως οι σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher WD 2 Plus, WD 3, KWD 1-KWD 3 και οι μηχανές πλύσης - απόπλυσης υφασμάτων επιφανειών SE 4001 και SE 4002. | <input type="checkbox"/> |
| Σακούλες φίλτρου fleece WD 2/3 4 τμχ | 7 2.863-314.0 | Οι εξαιρετικά ανθεκτικές στο σκίσιμο σακούλες φίλτρου fleece έχουν αναπτυχθεί ειδικά για τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery και KWD 1-KWD 3 καθώς και για τις μηχανές καθαρισμού υφασμάτων επιφανειών SE 4001/SE 4002. | <input type="checkbox"/> |
| Σετ εξαρτημάτων | | | |
| Κιτ εσωτερικού καθαρισμού αυτοκινήτου | 8 2.863-304.0 | Από τα πατάκια και τα καθίσματα έως το πορτ-μπαγκάζ: το ειδικό κιτ για τις σκούπες WD της Kärcher διασφαλίζει την αδιάλειπτη εργασία καθαρισμού του εσωτερικού αυτοκινήτου. | <input type="checkbox"/> |
| Household kit | 9 2.863-356.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Σετ βούρτσας αυτοκινήτου | 10 2.863-221.0 | Το σετ βούρτσας αναρρόφησης επιτρέπει τον σχολαστικό καθαρισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Home & Garden. | <input type="checkbox"/> |
| Κιτ οικιακών εργασιών για σκούπες | 11 2.863-002.0 | Το πρακτικό κιτ οικιακών εργασιών είναι κατάλληλο για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών εφαρμογών WD της Kärcher και αποτελεί το ιδανικό εξάρτημα για την ολοκλήρωση των καθημερινών εργασιών καθαρισμού στο εσωτερικό του σπιτιού. | <input type="checkbox"/> |
| Σετ αναρρόφησης για εργαλεία ισχύος | 12 2.863-112.0 | Εύκαμπτος σωλήνας 1 m, εξαιρετικά λεπτός, με αντάπτορα για την εύκολη σύνδεση φορητών ηλεκτρικών εργαλείων σε ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης (εκδόσεις με πρίζα ρεύματος). | <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσια | | | |
| Ακροφύσιο για εσοχές | 13 2.863-306.0 | Πλήρως επανασχεδιασμένο ακροφύσιο πολύ μεγάλου μήκους για εσοχές. Ιδανικό για δυσπρόσιτα σημεία μέσα στο αυτοκίνητο (π.χ. χαρμάδες και εσοχές). Κατάλληλο για όλες τις σκούπες WD της Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσιο αυτοκινήτου | 14 2.863-316.0 | Εγγυημένο γρήγορο, αβιάστο σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα: Με το ακροφύσιο αυτοκινήτου, μπορείτε να καθαρίζετε τις υφασμάτινες επιφάνειες στο αυτοκίνητό σας και μέσα στο στίπι άνετα και σχολαστικά. | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ○ Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ WD 2-18 1.628-500.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|---|
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΎΠΕΣ | | | |
| Ακροφύσια | | | |
| Ακροφύσιο υγρής και ξηρής αναρρόφησης | 15 | 2.863-000.0 | Μεταστρέψιμο ακροφύσιο υγρής και ξηρής αναρρόφησης για τέλεια αναρρόφηση ρύπων. Εύκολη προσαρμογή σε υγρούς ή ξηρούς ρύπους με τον διακόπτη ποδιού. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher από τη σειρά Home & Garden. <input type="checkbox"/> |
| Άλλα εξαρτήματα | | | |
| Εργαλείο αναρρόφησης σκόνης | 16 | 2.863-234.0 | Το νέο εξάρτημα για τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων WD 2-6 σας επιτρέπει να κάνετε τρύπες με ασφάλεια και χωρίς σκόνη στους συμβατικούς τοίχους και τα ταβάνια. Η σκόνη από το τρυπάνι αναρροφάται κατευθείαν από την τρύπα του τρυπανιού. <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας αναρρόφησης προέκτασης | 17 | 2.863-308.0 | Πρακτικός σωλήνας αναρρόφησης προέκτασης για μεγαλύτερη ευελιξία κατά την εκτέλεση της εργασίας. Η επέκταση του σωλήνα αναρρόφησης συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές σε δυσπρόσιτες περιοχές. <input type="checkbox"/> |
| ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ | | | |
| Battery Power+ 18/30 | 18 | 2.445-042.0 | Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD: Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 18 V. Μεγάλος χρόνος λειτουργίας χάρη στη χωρητικότητα 3,0 Ah. Με παρακολούθηση τάσης και βαθμό προστασίας IPX5. <input type="checkbox"/> |

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα
 Προϊόντα καθαρισμού.