

WD 3-18 S

Η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 3-18 S ανήκει στην πλατφόρμα μπαταρίας 18 V Battery Power. Έρχεται με δοχείο από ανοξείδωτο ασάλι 17 λίτρων, σωλήνα αναρρόφησης 2 μέτρων, λειτουργία φυσητήρα και φίλτρο φυσιγγίου ενός μέρους.



Made in Europe



Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Αριθμός παραγγελίας

1.628-575.0

- Συμπαγής σχεδιασμός και αποθήκευση αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης εύκαμπτου σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής
- Φίλτρο φυσιγγίου μονού εξαρτήματος και σακούλα φίλτρου fleece
- Λειτουργία φυσητήρα

Τεχνικά Στοιχεία

Συσκευή με μπαταρία		4054278943596
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
Χρήση ενέργειας	W	270
Χωρητικότητα κάδου	l	17
Υλικό κάδου		ανοξείδωτος χάλυβας
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	min	περίπου 10 (2,5 Ah) / περίπου 20 (5,0 Ah)
Χρώμα		κίτρινο
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	4,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	5,9
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	353 × 328 × 487

Εξοπλισμός

Μήκος σωλήνα αναρρόφησης	m	2
Τύπος σωλήνα αναρρόφησης		με κυρτή λαβή
Υλικό σωλήνα αναρρόφησης		Πλαστικό
Αποσπώμενη λαβή		■
Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης	Τεμάχιο(α)	2
Μήκος σωλήνων αναρρόφησης	m	0,5
Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος	mm	35
Υλικό σωλήνων αναρρόφησης		Πλαστικό
Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης		Clips
Φίλτρο φυσιγγίου		ένα κομμάτι
Ακροφύσιο σχισμών		■
Φλις σακούλα φίλτρου	Τεμάχιο(α)	1
Λειτουργία φυσητήρα		■
Θέση στάθμευσης		■
Αναδιπλούμενη λαβή μεταφοράς		■
Ενδιάμεση θέση αποθήκευσης της λαβής στην κεφαλή της συσκευής		■
Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής		■
Πρόσθετος χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων στην κεφαλή της συσκευής		■
Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή		■
Στιβαρός προφυλακτήρας		■



Ανταλλάξιμη μπαταρία της πλατφόρμας 18 V Battery Power

- Επιτρέπει την πραγματοποίηση εργασιών χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί πρίζα και, κατά συνέπεια, εξασφαλίζει μέγιστη ελευθερία κινήσεων.
- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.
- Συμβατότητα με όλες τις συσκευές της πλατφόρμας 18 V Battery Power της Kärcher.



Φίλτρο φυσιγγίου ενός εξαρτήματος

- Γρήγη και ξηρή αναρρόφηση χωρίς αλλαγή του φίλτρου
- Απλή τοποθέτηση και αφαίρεση φίλτρου με περιστροφή χωρίς πρόσθετο εξάρτημα ασφάλισης.



Πρακτική αποθήκευση των εξαρτημάτων

- Αποθήκευση εξαρτημάτων που εξοικονομεί χώρο, ασφαλή και εύκολα προσβάσιμο.
- Συμπαγής αποθήκευση συσκευής.


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ WD 3-18 S 1.628-575.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ			
Φίλτρο			
Φίλτρο φυσιγγίο για WD/SE	1 2.863-303.0	Το φίλτρο φυσιγγίου καθιστά δυνατή την αναρρόφηση με ηλεκτρική σκούπα χωρίς να απαιτείται επιπλέον αλλαγή φίλτρου. Είναι κατάλληλη για μοντέλα όπως οι σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher WD 2 Plus, WD 3, KWD 1-KWD 3 και οι μηχανές πλύσης – απόπλυσης υφασμάτων επιφανειών SE 4001 και SE 4002.	■
Σακούλες φίλτρου fleecе WD 2/3 4 τμχ	2 2.863-314.0	Οι εξαιρετικά ανθεκτικές στο σκίσιμο σακούλες φίλτρου fleecе έχουν αναπτυχθεί ειδικά για τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery και KWD 1-KWD 3 καθώς και για τις μηχανές καθαρισμού υφασμάτων επιφανειών SE 4001/SE 4002.	□
Σετ εξαρτημάτων			
Κιτ εσωτερικού καθαρισμού αυτοκινήτου	3 2.863-304.0	Από τα πατάκια και τα καθίσματα έως το πορτ-μπαγκάζ: το ειδικό κιτ για τις σκούπες WD της Kärcher διασφαλίζει την αδιάλειπτη εργασία καθαρισμού του εσωτερικού αυτοκινήτου.	□
Household kit	4 2.863-356.0		□
Σετ βούρτσας αυτοκινήτου	5 2.863-221.0	Το σετ βούρτσας αναρρόφησης επιτρέπει τον σχολαστικό καθαρισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Home & Garden.	□
Κιτ οικιακών εργασιών για σκούπες	6 2.863-002.0	Το πρακτικό κιτ οικιακών εργασιών είναι κατάλληλο για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών εφαρμογών WD της Kärcher και αποτελεί το ιδανικό εξάρτημα για την ολοκλήρωση των καθημερινών εργασιών καθαρισμού στο εσωτερικό του σπιτιού.	□
Σετ αναρρόφησης για εργαλεία ισχύος	7 2.863-112.0	Εύκαμπτος σωλήνας 1 m, εξαιρετικά λεπτός, με αντάπτορα για την εύκολη σύνδεση φορητών ηλεκτρικών εργαλείων σε ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης (εκδόσεις με πρίζα ρεύματος).	□
Ακροφύσια			
Ακροφύσιο για εσοχές	8 2.863-306.0	Πλήρως επανασχεδιασμένο ακροφύσιο πολύ μεγάλου μήκους για εσοχές. Ιδανικό για δυσπρόσιτα σημεία μέσα στο αυτοκίνητο (π.χ. χαρμαδές και εσοχές). Κατάλληλο για όλες τις σκούπες WD της Kärcher.	□
Ακροφύσιο αυτοκινήτου	9 2.863-316.0	Εγγυημένο γρήγορο, αβιαστο σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα. Με το ακροφύσιο αυτοκινήτου, μπορείτε να καθαρίζετε τις υφασμάτινες επιφάνειες στο αυτοκίνητό σας και μέσα στο σπίτι άνετα και σχολαστικά.	□
Ακροφύσιο υγρής και ξηρής αναρρόφησης	10 2.863-000.0	Μεταστρέψιμο ακροφύσιο υγρής και ξηρής αναρρόφησης για τέλεια αναρρόφηση ρύπων. Εύκολη προσαρμογή σε υγρούς ή ξηρούς ρύπους με τον διακόπτη ποδιού. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher από τη σειρά Home & Garden.	□
Άλλα εξαρτήματα			
Εργαλείο αναρρόφησης σκόνης	11 2.863-234.0	Το νέο εξάρτημα για τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων WD 2-6 σας επιτρέπει να κάνετε τρύπες με ασφάλεια και χωρίς σκόνη στους συμβατικούς τοίχους και τα ταβάνια. Η σκόνη από το τρυπάνι αναρροφάται κατευθείαν από την τρύπα του τρυπανιού.	□
Σωλήνας αναρρόφησης προέκτασης	12 2.863-308.0	Πρακτικός σωλήνας αναρρόφησης προέκτασης για μεγαλύτερη ευελιξία κατά την εκτέλεση της εργασίας. Η επέκταση του σωλήνα αναρρόφησης συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές σε δυσπρόσιτες περιοχές.	□
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ			
Μπαταρία Battery Power 18V / 2,5Ah *INT	13 2.445-034.0	Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.	□
Μπαταρία Battery Power 18V / 5,0Ah *INT	14 2.445-035.0	Μπαταρία 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ○ Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ WD 3-18 S 1.628-575.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ			
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 18 V	15 2.445-032.0	Ο φορτιστής ταχείας φόρτισης φορτίζει την ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/2.5 Ah Battery Power της Kärcher στα 80% μέσα σε μόλις 44 λεπτά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 18 V της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
STARTERKIT ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ			
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18V / 2,5Ah *EU	16 2.445-062.0	Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18/25 περιλαμβάνει την μπαταρία 18V / 2,5Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V. Για όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18V / 5,0Ah *EU	17 2.445-063.0	Περιλαμβάνεται η μπαταρία 18V / 5,0Ah Kärcher Battery Power και ο φορτιστής ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V. Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18/50 για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ			
Battery Power+ 18/30	18 2.445-042.0	Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD: Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 18 V. Μεγάλος χρόνος λειτουργίας χάρη στη χωρητικότητα 3,0 Ah. Με παρακολούθηση τάσης και βαθμό προστασίας IPX5.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα Προϊόντα καθαρισμού.