

## S 6

Χειροκίνητο σάρωθρο S 6: ιδανικό για χρήση όλον τον χρόνο σε μεγαλύτερους και φαρδύτερους χώρους στο εξωτερικό του σπιτιού, παρέχοντας σχολαστική καθαριότητα έως και την παραμικρή γωνία. Με χοάνη χωρητικότητας απορριμμάτων 38 λίτρων, πλευρική βούρτσα και 670 mm πλάτος σάρωσης.



### Αριθμός παραγγελίας

1.766-420.0

- Ιδανικό για μεγαλύτερους εξωτερικούς χώρους
- 1 μεγάλη πλευρική βούρτσα για εκτεταμένο χώρο εργασίας με ρυθμιζόμενη πίεση επαφής
- Ρύθμιση ύψους πλευρικής βούρτσας και θερμαινόμενη χειρολαβή στη λαβή ώθησης

### Τεχνικά Στοιχεία

		4054278247946
Πλάτος εργασίας με μία πλευρική βούρτσα	mm	670
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m <sup>2</sup> /h	2500
Περίβλημα / πλαίσιο		Πλαστικό/Πλαστικό
Κάδος	l	38
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	14,2
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	14,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	17,1
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	926 × 795 × 1032

### Εξοπλισμός

Αριθμός πλευρικών βουρτσών	Τεμάχιο(α)	1
Εργονομική λαβή		■
Ρυθμιζόμενη λαβή δύο βαθμίδων		■
Θέση αποθήκευσης		■
Υποπόδιο για αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο		■
Συνεχώς ρυθμιζόμενη πλευρική βούρτσα		■
Σύνδεση της πλευρικής βούρτσας χωρίς τη χρήση εργαλείων.		■
Αυτόνομος κάδος απορριμμάτων		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



## Πρακτικό καπάκι για την πλευρική βούρτσα

- Δυνατότητα σύνδεσης της πλευρικής βούρτσας χωρίς τη χρήση εργαλείων για γρήγορη ρύθμιση και εγκατάσταση.




## Άνετο υποπόδιο

- Πλήρης αναδίπλωση σκούπας χωρίς σκύψιμο – για εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης.



## Ευέλικτη ρύθμιση ύψους των πλευρικών βουρτσών

- Μεμονωμένα ρυθμιζόμενη πίεση επαφής για διαφορετικούς τύπους ρύπων.

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ S 6 1.766-420.0**

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΣΑΡΩΘΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ</b>				
Πλευρικές βούρτσες υγρών ρύπων για το S6	1	2.644-033.0	Δύο πλευρικές βούρτσες σαρώθρου με ειδική διαμόρφωση βουρτσών για υγρά απορρίμματα. Κατάλληλες για τα χειροκίνητα σάρωθρα S 6 έως S 6 Twin.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα  Προϊόντα καθαρισμού.