

## BR 30/1 C BP PACK 18/25

Ιδανική για τον υγιεινό καθαρισμό συντήρησης και την απολύμανση δαπέδων σε μικρούς χώρους: BR 30/1 C Bp Pack με τεχνολογία κυλίνδρων μικροϊνών από την Kärcher.



Made in Europe



Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ



REAL TIME TECHNOLOGY



### Αριθμός παραγγελίας

1.783-055.0

- Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας χάρη στην ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου
- Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού
- Μεγάλη ευελξία και χαμηλή απαίτηση χώρου χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό του

### Τεχνικά Στοιχεία

|  |                   |                                   |
|--|-------------------|-----------------------------------|
| Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας                                    |                   | 4054278834504                     |
| Τύπος κίνησης  |                   | Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V |
| Σύστημα μετάδοσης κίνησης  |                   | Μπαταρία                          |
| Πλάτος εργασίας βουρτσών   | mm                | 300                               |
| Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού                                      | l                 | 1 / 0,7                           |
| Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική                              | m <sup>2</sup> /h | 200                               |
| Τύπος μπαταρίας  |                   | Αποσπώμενη μπαταρία λιθίου        |
| Τάση   | V                 | 18                                |
| Χωρητικότητα   | Ah                | 2,5                               |
| Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται                                  | Τεμάχιο(α)        | 1                                 |
| Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας                                  | m <sup>2</sup>    | max. 150 (2,5 Ah)                 |
| Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας                         | min               | max. 45                           |
| Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100% | min               | 44 / 70                           |
| Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας                         | V / Hz            | 100 – 240 / 50 – 60               |
| Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας                                      | rpm               | 500 – 650                         |
| Πίεση επαφής βούρτσας  | g/cm <sup>2</sup> | 40                                |
| Κατανάλωση νερού   | ml/min            | 30                                |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης   | dB(A)             | max. 55                           |
| Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος  | kg                | 11                                |

### Εξοπλισμός

|                    |   |                                       |
|--------------------|---|---------------------------------------|
| Παραλλαγή          | ■ | Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής |
| Σύστημα 2 κάδων    | ■ |                                       |
| Κυλινδρική βούρτσα | ■ |                                       |
| ■                  | ■ | Περιλαμβάνεται στη συσκευασία         |

|                           |    |                  |
|---------------------------|----|------------------|
| Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα | kg | 6,1              |
| Διαστάσεις (L x W x H)    | mm | 340 x 305 x 1200 |



## Εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού

- Έως και 20% καλύτερα αποτελέσματα από τον χειροκίνητο καθαρισμό δαπέδου.
- Πλήρης απορρόφηση βρώμικου νερού, καθαριστικών, χονδροειδών ρύπων και τριχών.
- Αυξάνει την ποιότητα καθαρισμού και το επίπεδο υγιεινής.


## Γρήγοροι χρόνοι στεγνώματος

- Έως και 60% ταχύτερος χρόνος στεγνώματος από τον χειροκίνητο καθαρισμό δαπέδου.
- Οι σύντομοι χρόνοι στεγνώματος μειώνουν τον κίνδυνο ολίσθησης των υγρών δαπέδων.
- Οι μικρότεροι χρόνοι καθαρισμού σημαίνουν υψηλότερη παραγωγικότητα και χαμηλότερο κόστος.

## Υψηλό επίπεδο υγιεινής

- Πλήρης απορρόφηση βρώμικου νερού, καθαριστικών, χονδροειδών ρύπων και τριχών.
- Διαδικασία καθαρισμού υγιεινής για αυξημένη ασφάλεια στην εργασία.
- Χαμηλότερος κίνδυνος διασπασμένης μόλυνσης και μετάδοσης παθογόνων.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BR 30/1 C BP PACK 18/25 1.783-055.0



|   | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή  |                                     |
|---|---------------------|--|-------------------------------------|
| <b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ</b>                                    |                     |  |                                     |
| Μπαταρία Battery Power 18V / 2,5Ah *INT             | 1 2.445-034.0       | Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ</b>                          |                     |  |                                     |
| Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 18 V       | 2 2.445-032.0       | Ο φορτιστής ταχείας φόρτισης φορτίζει την ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power της Kärcher στο 80% μέσα σε μόλις 44 λεπτά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 18 V της Kärcher.                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΤΣΟΧΑ / ΛΕΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b> |                     |  |                                     |
| <b>Οδηγοί για κύλινδρο μικροϊόνων</b>               |                     |  |                                     |
| Set of rollers blue                                 | 3 4.030-088.0       |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Set of rollers stone                                | 4 4.030-126.0       |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ</b>                                    |                     |  |                                     |
| Battery Power+ 18/30                                | 5 2.445-042.0       | Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD: Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 18 V. Μεγάλος χρόνος λειτουργίας χάρη στη χωρητικότητα 3,0 Ah. Με παρακολούθηση τάσης και βαθμό προστασίας IPX5.                   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ</b>                                    |                     |  |                                     |
| Fast battery recharger Battery Power+ 18/60         | 6 2.445-044.0       | Φορτιστής ταχείας φόρτισης για μπαταρίες λιθίου Battery Power+ 18 V. Σύντομοι χρόνοι φόρτισης χάρη στο μέγ. ρεύμα φόρτισης των 6 A. Με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας LED. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής, δυνατότητα επιτοίχιας στερέωσης. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ</b>                                  |                     |  |                                     |
|   | 7                   |  | <input type="checkbox"/>            |
|   | 8                   |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ</b>                         |                     |  |                                     |
|   | 9                   |  | <input type="checkbox"/>            |

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα