



## BR 30/4 C Adv

Compact μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων για μικρές σε έκταση επιφάνειες, το οποίο ζυγίζει μόλις 12 κιλά. Ιδανικό για τον καθαρισμό σκληρών επιφανειών 20 έως 200 τ.μ.

CMS  
Furus Award 2009



### 1 Ταχύτατη κυλινδρική βούρτσα

- Δέκα φορές μεγαλύτερη πίεση επαφής σε σύγκριση με το χειρωνακτικό καθαρισμό.
- Η κυλινδρική βούρτσα καθαρίζει επίσης επιφάνειες με επιστρώσεις και αρμούς.

### 3 Οι κάδοι είναι αποσπώμενοι

### 2 Άμεση στέγνωση

- Τα μαλακά ελαστικά συστήματα αναρρόφησης αφαιρούν την υγρασία - πίσω και εμπρός.
- Για το βαθύ καθαρισμό, η λειτουργία της αναρρόφησης μπορεί να διακοπεί μέσω του ποδοδιακόπτη.


**BR 30/4 C Adv**

- Δυνατότητα αναρρόφησης
- Λειτουργεί προς τα μπρος και προς τα πίσω
- Χειροκίνητο σκούπισμα, ρολό με μικροίνες

**Τεχνικά Στοιχεία**


<b>Αριθμός παραγγελίας</b>	<b>1.783-213.0</b>	
	4039784541405	
Πλάτος εργασίας βούρτσας	mm	300
Πλάτος εργασίας αναρρόφησης	mm	300
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	820
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	4 / 4
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm <sup>2</sup>	100 /
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	1450
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m <sup>2</sup> /h	200
Τρέχων τύπος	V / Hz	220-240 / 50-60
Βάρος με αξεσουάρ (εξαρτήματα)	kg	12,4
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	390 x 335 x 1180

**Εξοπλισμός**

Κυλινδρική βούρτσα	■
Σύστημα 2 κάδων	■
Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	■
Τροχοί μεταφοράς	■
2 ίσιοι σωλήνες αναρρόφησης	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

# BR 30/4 C Adv 1.783-213.0

**KÄRCHER**



		Αριθμός παραγγελίας	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Κυλινδρικές βούρτσες για BR</b>									
Κυλινδρικές βούρτσες	1	4.762-005.0	μεσαίο	300 mm	κόκκινο	1 Pieces		Κυλινδρική βούρτσα, μέτρια-σκληρή, κόκκινη. Μήκος: 300 χιλ. Με μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικό στη φθορά. Για φυσιολογική χρήση. Τρίχες: Πολυπροπυλένιο, πάχος 0,2 χιλ., μήκος 11,5 χιλ.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.762-452.0	μαλακό	300 mm	ασπρο	1 Pieces		Κυλινδρική βούρτσα, μαλακή, λευκή. Μήκος: 300 χιλ. Με μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικό στη φθορά. Για τον καθαρισμό ευαίσθητων δαπέδων και για γυάλισμα. Τρίχες: Πολυαμίδιο, πάχος 0,15 χιλ., μήκος 11,5 χιλ.	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-484.0	Ψηλό/χαμηλό	300 mm	πορτοκαλί	1 Pieces		Μέτρια-σκληρή για τον καθαρισμό σκληρών τεχνητών δαπέδων και βαθέων αρμών.	<input type="checkbox"/>
	4	4.762-499.0	μαλακό	300 mm	μπλε	1 Pieces		Για τον καθαρισμό των χαλιών.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# BR 30/4 C Adv 1.783-213.0


**KÄRCHER**

		Αριθμός παραγωγείας	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Μήκος	Διάμετρος	Χρώμα	Τιμή	Περιγραφή
<b>Οδηγοί για κύλινδρο μικροϊόνων</b>								
Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊόνων	1	4.762-453.0	μικροίνες	300 mm	60 mm	ανοιχτό πράσινο		Παγκόσμια καινοτομία: Κύλινδρος από μικροίνες, μήκος 300 χιλ. Συνδυάζει την εξαιρετική καθαριστική δύναμη των μικροϊόνων με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας κυλίνδρων. Ιδανικός για τον καθαρισμό ευαίσθητων κεραμικών πλακιδίων.

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# BR 30/4 C Adv 1.783-213.0

**KÄRCHER**



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότη- τα	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Σύστημα αναρρόφησης πλήρες</b>								
Μάκτρο	1	4.777-008.0	300 mm	μπλε	1 Pieces			<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.777-324.0	300 mm	γκρι	1 Pieces			<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# BR 30/4 C Adv 1.783-213.0

**KÄRCHER**



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότη- τα	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Διάφορα</b>								
Πρόσθετο kit ecozero	1	5.388-133.0			1 Pieces		Επιλέγουμε ecozero για κλιματικά ουδέτερες μεθόδους καθαρισμού: ως αντιστάθμισμα για τις ποσότητες CO2 που παράγονται κατά τη χρήση του μηχανήματος, στηρίζουμε πρωτοβουλίες προστασίας του κλίματος που υιοθετούνται σε παγκόσμιο επίπεδο.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας πλήρωσης	2	6.680-124.0	1,5 m		1 Pieces		Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	<input type="checkbox"/>
Καλώδιο προέκτασης	3	6.647-022.0	20 m		1 Pieces		Καλώδιο προέκτασης, 20 μ., 3x1,5 χιλ. <sup>2</sup> . Με γειωμένο βύσμα με ακίδες με προστασία από πισιλίσματα, εκτόνωση τάσης και χιτώνιο που δεν συστρέφεται.	<input type="checkbox"/>
<b>Κιτ χαλιών</b>								
Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού χαλιών	4	2.783-005.0			1 Pieces		Για εντατικό καθαρισμό χαλιών. 2 χείλη αναρρόφησης για χαλιά + 1 μπλε κυλινδρική βούρτσα + 1   RM 764 + 0,5   RM 769.	<input type="checkbox"/>
<b>Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM</b>								
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	5	2.641-811.0			1 Pieces		Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα