

BR 30/4 C BP PACK

Η ελαφριά και εξαιρετικά συμπαγής πλυστική μηχανή δαπέδου μπαταρίας BR 30/4 C Bp Pack, η οποία διασφαλίζει ότι τα δάπεδα είναι στεγνά και δεν γλιστρούν αμέσως μετά τον καθαρισμό τους, ζυγίζει μόλις 14 κιλά.



Made in Europe



Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

REAL TIME TECHNOLOGY



Αριθμός παραγγελίας

1.783-228.0

- Δυνατότητα διακοπής αναρρόφησης
- Λειτουργεί προς τα μπρος και προς τα πίσω
- Λειτουργία με μπαταρία

Τεχνικά Στοιχεία

Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		4054278648248
Τύπος κίνησης		Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Μπαταρία
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	300
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	300
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	4 / 4
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m ² /h	200
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m ² /h	150
Τύπος μπαταρίας		Αποσπώμενη μπαταρία λιθίου
Τάση	V	36
Χωρητικότητα	Ah	7,5
Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται	Τεμάχιο(α)	1
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	h	max. 1
Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100%	min	58 / 81
Ισχύς εξόδου	A	6
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	100 – 240 / 50 – 60
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	1270
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm ²	100
Κατανάλωση νερού	l/min	1

Εξοπλισμός

Παραλλαγή	Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
Τροχοί μεταφοράς	■
Σύστημα 2 κάδων	■
Κυλινδρική βούρτσα	■
2 μάκτρα, ίσια	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	max. 72,4
Διοστάσεις (L × W × H)	mm	365 × 345 × 1162




Ταχύτατη κυλινδρική βούρτσα

- Δέκα φορές μεγαλύτερη πίεση επαφής σε σύγκριση με το χειρωνακτικό καθαρισμό.
- Η κυλινδρική βούρτσα καθαρίζει επίσης επιφάνειες με επιστρώσεις και αρμούς.
- Το roller υποστηρίζει την μπροστινή κίνηση για εύκολο καθαρισμό.

Άμεση στέγνωση

- Τα μαλακά ελαστικά συστήματα αναρρόφησης αφαιρούν την υγρασία - πίσω και εμπρός.
- Για το βαθύ καθαρισμό, η λειτουργία της αναρρόφησης μπορεί να διακοπεί μέσω του ποδοδιακόπτη.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BR 30/4 C BP PACK 1.783-228.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ			
Battery Power+ 36/75	1 2.445-043.0	Η χωρητικότητα των 7,5 Ah διασφαλίζει μεγάλους χρόνους λειτουργίας για την μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V. Πολύ ισχυρή με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD, καθώς και προστασία από υπερφόρτιση.	<input checked="" type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	2 2.042-022.0	Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V με χωρητικότητα 6,0 Ah για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD και παρακολούθηση τάσης.	<input type="checkbox"/>
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ			
Fast battery recharger Battery Power+ 36/60	3 2.445-045.0	Ταχεία φόρτιση μπαταριών λιθίου Battery Power+ 36 V με μέγ. ρεύμα φόρτισης 6 A: Φορτιστής ταχείας φόρτισης με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας LED. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής, κατάλληλο για επιτοίχια στερέωση.	<input checked="" type="checkbox"/>
STARTER KIT			
Starter kit Battery Power+ 36/75	4 2.445-070.0	Battery Power+ 36/75 Starter Kit με 2 μπαταρίες 36-V/7,5-Ah και φορτιστής ταχείας φόρτισης 36-V για τα μηχανήματα της πλατφόρμας μπαταριών 36/75 V Battery Power και Battery Power+ της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Starter kit Battery Power+ 36/60	5 2.445-071.0	Battery Power+ 36/60 Starter Kit της Kärcher για όλα τα μηχανήματα στην πλατφόρμα μπαταριών Kärcher 36 V Battery Power+. Παραδοτέα: 2 μπαταρίες 36V/6,0 Ah και ο συμβατός φορτιστής ταχείας φόρτισης 36V.	<input type="checkbox"/>
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR			
Κυλινδρικές βούρτσες, μεσαίο, κόκκινο, 300 mm	6 4.762-005.0	Κυλινδρική βούρτσα, μέτρια-σκληρή, κόκκινη. Μήκος: 300 χιλ. Με μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικό στη φθορά. Για φυσιολογική χρήση. Τρίχες: Πολυπροπυλένιο, πάχος 0,2 χιλ., μήκος 11,5 χιλ.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, μαλακό, ασπρο, 300 mm	7 4.762-452.0	Κυλινδρική βούρτσα, μαλακή, λευκή. Μήκος: 300 χιλ. Με μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικό στη φθορά. Για τον καθαρισμό ευαίσθητων δαπέδων και για γυάλισμα. Τρίχες: Πολυαμίδιο, πάχος 0,15 χιλ., μήκος 11,5 χιλ.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, Ψηλό/χαμηλό, πορτοκαλί, 300 mm	8 4.762-484.0	Μέτρια-σκληρή για τον καθαρισμό σκληρών τεχνητών δαπέδων και βαθέων αρμών.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, μαλακό, μπλε, 300 mm	9 4.762-499.0	Για τον καθαρισμό των χαλιών.	<input type="checkbox"/>
ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.			
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες			
Μάκτρο, 300 mm, ισίο	10 4.777-008.0	Ισίο, ανθεκτικό σε λάδι.	<input checked="" type="checkbox"/>
	11 4.777-324.0	Ισίο μάκτρο, ανθεκτικό στα λάδια, 300 mm Για καθαρισμό σε κουζίνες, εργαστήρια, εστιατόρια, βενζινάδικα κλπ.	<input type="checkbox"/>
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ			
Μπαταρία Battery Power 36V / 5,0Ah *INT	12 2.445-031.0	Μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για όλες τις συσκευές με μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΤΣΟΧΑ / ΑΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ			
Οδηγός για κύλινδρο μικροϊόνων			
Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊόνων, 300 mm	13 4.762-453.0	Παγκόσμια καινοτομία: Κύλινδρος από μικροϊόνες, μήκος 300 χιλ. Συνδυάζει την εξαιρετική καθαριστική δύναμη των μικροϊόνων με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας κυλινδρών. Ιδανικός για τον καθαρισμό ευαίσθητων κεραμικών πλακιδίων.	<input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ			
Διάφορα			
Σωλήνας πλήρωσης	14 6.680-124.0	Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BR 30/4 C BP PACK 1.783-228.0



15



16



17

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ				
Κιτ χαλιών				
Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού χαλιών	15	2.783-005.0	Για εντατικό καθαρισμό χαλιών. 2 χείλη αναρρόφησης για χαλιά + 1 μπλε κυλινδρική βούρτσα + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.	<input type="checkbox"/>
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM				
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	16	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
KIT				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	17	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα