

## BD 30/4 C BP PACK

Ευέλικτη εφαρμογή, εξαιρετικά compact σχήμα, βάρος μόλις 20 κιλά: το μπαταριοκίνητο μηχάνημα περιποίησης δαπέδων BD 30/4 C Bp Pack, για γρήγορο καθαρισμό επιφανειών έως 300 τ.μ.



### Αριθμός παραγγελίας

1.783-230.0

- Μπαταρία ιόντων λιθίου
- Μάκτρο με καμπύλη
- Με βούρτσα δίσκου

### Τεχνικά Στοιχεία

4054278227139

Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Πρώθιση με περιστροφή της βούρτσας
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	280
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	325
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	4 / 4
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m <sup>2</sup> /h	900
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m <sup>2</sup> /h	600
Μπαταρία	V / Ah	36,5 / 5,2
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 1
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας	h	3
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	100 – 240 / 50 – 60
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	150
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm <sup>2</sup> / kg	20 / 10
Κατανάλωση νερού	l/min	1
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	max. 70
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	19,8
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	555 x 375 x 1050

### Εξοπλισμός

Βούρτσα δισκοειδής	■
Σύστημα 2 κάδων	■
Μπαταρία	■
Φορτιστής	■
Τροχοί μεταφοράς	■
Μάκτρο, καμπύλο	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία




## Περιλαμβάνει ισχυρή μπαταρία λιθίου

- Χωρίς ανάγκη για συντήρηση και με διάρκεια ζωής μπαταρίας αρκετές φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τις συμβατικές μπαταρίες
- Δυνατότητα για ενδιάμεση ή μερική φόρτιση χωρίς προβλήματα.



## Ελάχιστες διαστάσεις

- Μειωμένες απαιτήσεις για αποθήκευση
- Μπορεί επίσης να μεταφερθεί με επιβατικά οχήματα



## Μάκτρο με καμπύλη

- Αξιοπίστη αναρρόφηση του νερού, ακόμα και σε κλειστές στροφές.
- Επίσης δυνατότητα αναρρόφησης προς τα πίσω, εάν χρειαστεί
- Περιλαμβάνει μαλακό, ανθεκτικά τα λάδια μάκτρο

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 30/4 C Bp Pack 1.783-230.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΕΞ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ</b>			
<b>Φορτιστές μπαταριών</b>			
Φορτιστής μπαταρίας BD 30/4 C *EU	1	6.670-130.0	Γρήγορος φορτιστής γενικής χρήσης με θύρα για το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης BR 30/4 C Bp Pack που λειτουργεί με μπαταρία. Παρακαλείστε να παραγγείλετε το καλώδιο τροφοδοσίας ξεχωριστά.
<b>Μπαταρίες</b>			
Battery BD 30/4 C, 36 V, 6 Ah, Li-Ion	2	6.654-519.0	
<b>ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΒD</b>			
Κόκκινη βούρτσα 30/4 C, μεσαίο, κόκκινο, 280 mm	3	6.670-127.0	Ενδείκνυται για όλες τις εργασίες καθαρισμού, ακόμα και σε ευαίσθητα δάπεδα.
Προαιρετική βούρτσα BD 30/4 C, μαλακό, 280 mm	4	6.670-128.0	Για καθαρίσμα και γυάλισμα ευαίσθητων δαπέδων.
<b>ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.</b>			
<b>Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης</b>			
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις	5	6.670-234.0	Σετ χειλών αναρρόφησης ειδικά σχεδιασμένο για το πρακτικό μηχάνημα πλύσης – στέγνωσης BD 30/4 C, αποτελούμενο από εμπρόσθιο και οπίσθιο χείλος αναρρόφησης. Από ανθεκτική σε φθορά και σε λάδι πολυουρεθάνη.
Λεπίδες μάκτρου, Linatex®	6	6.670-235.0	Σετ χειλών αναρρόφησης ειδικά σχεδιασμένο για το πρακτικό μηχάνημα πλύσης – στέγνωσης BD 30/4 C, αποτελούμενο από εμπρόσθιο και οπίσθιο χείλος αναρρόφησης. Από φυσικό καουτσούκ.
<b>ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b>			
<b>Δίσκοι</b>			
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 280 mm, 5 x	7	6.371-153.0	5 τσόχες, μέτριες-μαλακές, κόκκινες, διαμέτρου 280 χιλ. Για τον καθαρισμό όλων των δαπέδων. Κατάλληλη π.χ. για το D 55.
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 280 mm, 5 x	8	6.371-154.0	5 τσόχες, μέτριες-σκληρές, πράσινες. Διαμέτρου 280 χιλ. Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων και για βασικό καθαρισμό. Κατάλληλη π.χ. για το D 55.
<b>Δίσκος από μικροίνες</b>			
Τσόχα μικροϊνών, ασπρο, 280 mm, 5 x	9	6.369-120.0	Σετ τσοχών από μικροίνες: Πέντε λεκές τσόχες από μικροίνες, διαμέτρου 280 χιλ., με κεντρική οπή και εξαιρετική ισχύ καθαρισμού. Καθαρίζει ακόμα και λεπτά πλακίδια από πέτρα μέχρι τον τελευταίο κόκκο. Κατάλληλο π.χ. για το D 55.
<b>Οδηγοί για τσόχες</b>			
Δίσκος BD 30/4 C, 270 mm	10	6.670-129.0	Πλάκα-οδηγός για τοποθέτηση τσόχας.
<b>Τσόχες μελαμίνης</b>			
Τσόχα μελαμίνης, Γκρι/λευκό, 265 mm, 2 x	11	6.371-019.0	Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και λιθόστρωτων δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση γκρι ξηράς αχλύος.
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΪΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>			
<b>Διάφορα</b>			
Σωλήνας πλήρωσης	12	6.680-124.0	Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.
<b>Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM</b>			
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	13	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το kit εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).
<b>ΚΙΤ</b>			
<b>Fleet mounting kit</b>			
Add-on kit	14	2.644-391.0	

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 30/4 C Bp Pack 1.783-230.0**

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΨΕΚΑΣΤΗΡΙΑ</b>			
Αντλία Ψεκασμού 1 L	15 6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοιόμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα