

## BR 35/12 C BP PACK

Με πρωτοποριακή τεχνολογία KART, το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων BR 35/12 C με μπαταρία εντυπωσιάζει με την εξαιρετική ευελιξία, το μικρό βάρος και την υψηλή απόδοση καθαρισμού.



Made in Europe



### Αριθμός παραγγελίας

1.783-467.0

- Λειτουργία EcoEfficiency για εξοικονόμηση ενέργειας
- Περιλαμβάνεται λειτουργία σάρωσης
- Ρυθμιζόμενη λαβή ανάλογα με το ύψος του χειριστή

### Τεχνικά Στοιχεία


		4054278610146
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Πρώωση με περιστροφή της βούρτσας
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	350
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	450
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	12 / 12
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m <sup>2</sup> /h	1400
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m <sup>2</sup> /h	1050
Τύπος μπαταρίας		Li-Ion
Μπαταρία	V / Ah	25,2 / 21
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 1,5
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας	h	περίπου 2,7
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	220 – 240 / 50 – 60
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	700 – 1500
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm <sup>2</sup> / kg	80 – 150 / 6 – 12
Πλάτος στροφής διαδρόμου	mm	1050
Κατανάλωση νερού	l/min	1
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	max. 65
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	kg	48
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	36
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	930 x 420 x 1100

### Εξοπλισμός

Κυλινδρική βούρτσα	■
Σύστημα 2 κάδων	■
Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.	■
Μεταβαλλόμενη πίεση επαφής	■
Τροχοί μεταφοράς	■
Ίσιο μάκτρο	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



**Διαθέτει περιστρεφόμενη κεφαλή βούρτσας +/- 200° με τεχνολογία KART, που χρησιμοποιείται για την καθοδήγηση της μηχανής. Εύκολη και άνετη λειτουργία σε στενές γωνίες.**

- Εξαιρετικά ευέλικτη και αποτελεσματική - ιδανική για άνοιξες επιφάνειες
- Η βούρτσα τοποθετείται πάντα οριζόντια προς την κατεύθυνση της μηχανής. Το σύστημα αναρρόφησης αναρροφά αξιόπιστα υγρά από κάθε γωνία.
- όταν είναι απαραίτητο, η μηχανή μπορεί να καθαρίσει και να σκουπίσει επιφάνειες προς την αντίθετη φορά.



**Περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης**


- Δεν απαιτείται καθόλου συντήρηση παρά το ότι η μπαταρία της είναι 3 φορές πιο ανθεκτική από τις συμβατικές μπαταρίες.
- Μπορεί να επαναφορτιστεί μεταξύ εργασιών καθαρισμού εάν είναι απαραίτητο.
- Γρήγορη επαναφόρτιση (πλήρης φόρτιση σε 3 ώρες, μη πλήρης σε 1 ώρα).



**Λειτουργία Eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας**

- Εξοικονομεί φυσικούς πόρους και αυξάνει το χρόνο λειτουργίας κατά 50%.
- 40% λιγότερος θόρυβος.
- Μειωμένες εκπομπές CO<sub>2</sub>

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BR 35/12 C BP PACK 1.783-467.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΕΞΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ</b>			
<b>Μπαταρίες</b>			
Battery Li-Ionen 25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Li-Ion	1	6.654-491.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR</b>			
Κυλινδρικές βούρτσες, μεσαίο, κόκκινο, 350 mm	2	4.037-031.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, πολύ μαλακό, ασπρο, 350 mm	3	4.037-036.0	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, Ψηλό/χαμηλό, πορτοκαλί, 350 mm	4	4.037-037.0	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, σκληρό, πράσινο, 350 mm	5	4.037-038.0	<input type="checkbox"/>
<b>ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.</b>			
<b>Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης</b>			
Λεπίδες μάκτρου, Linatex®, 450 mm	6	4.037-127.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 450 mm	7	4.037-035.0	<input type="checkbox"/>
<b>ΚΙΤ</b>			
<b>Fleet mounting kit</b>			
Add-on kit	8	2.644-391.0	<input type="checkbox"/>
<b>ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΤΣΟΧΑ / ΑΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b>			
<b>Λαβή κυλινδρικού δίσκου</b>			
Αξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, 350 mm	9	4.762-009.0	<input type="checkbox"/>
<b>Κυλινδρικές τσόχες</b>			
Κυλινδρικές βούρτσες, μεσαίο, κόκκινο, 350 mm	10	6.369-047.0	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, σκληρό, πράσινο, 350 mm	11	6.369-052.0	<input type="checkbox"/>
<b>Οδηγία για κύλινδρο μικροϊών</b>			
Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊών, 350 mm	12	4.037-066.0	<input type="checkbox"/>
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>			
<b>Διάφορα</b>			
Σωλήνας πλήρωσης	13	6.680-124.0	<input type="checkbox"/>
<b>Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM</b>			
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	14	2.641-811.0	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BR 35/12 C BP PACK 1.783-467.0**

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΨΕΚΑΣΤΗΡΙΑ</b>			
Αντλία Ψεκασμού 1 L	15 6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοιόμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα