



## HT 4.500 Καροτσάκι λάστιχου "Better"

Ευκίνητο καροτσάκι λάστιχου με θήκη αποθήκευσης εξαρτημάτων & άγκιστρο τοποθέτησης σε τοίχο. Με ρυθμιζόμενη χειρολαβή, συνδέσμους ρύθμισης γωνίας, τροχούς & καινοτόμο λειτουργία τύλιξης.

1 2 x σύνδεσμοι εύκαμπτου σωλήνα

3 Έτοιμο για χρήση

2 Γωνιακός σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα

4 Θήκη εξαρτημάτων της κάνης ψεκασμού ή των ψεκαστήρων

■ Για περισσότερη κινητικότητα.


**HT 4.500 Καροτσάκι λάστιχου "Better"**
**Τεχνικά Στοιχεία**

<b>Αριθμός παραγγελίας</b>		2.645-170.0
		4039784523494
<b>Βάρος</b>	kg	2,64
<b>Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας</b>	kg	2,71
<b>Διαστάσεις (L x W x H)</b>	mm	440 x 485 x 857

**Εξοπλισμός**

Jet κώνου	-
Ομίχλη ψεκασμού	-
Οριζόντιο επίπεδο ρεύμα	-
Σπρέι καθαρισμού	-
Ψεκασμός δέσμης	-
Ντους	-
Κάθετο επίπεδο ρεύμα	-

# HT 4.500 Καροτσάκι λάστιχου "Better" 2.645-170.0

**KÄRCHER**



								Αριθμός παραγγελίας			Τιμή	Περιγραφή	
<b>Λάστιχα</b>													
								1	2.645-144.0			Το Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex Plus 1/2" - 20 m είναι 3 στρώσεων, εξαιρετικά εύκαμπτο, ανθεκτικό στην πίεση και ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Σύνδεσμοι / αντάπτορες βρύσης</b>													
								2	2.645-193.0			Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus με μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>
								3	2.645-194.0			Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aquastor και μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>
								4	2.645-006.0			Εξαιρετικής αντοχής ρακόρ βρύσης G 3/4. Η συστολή παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε 2 μεγέθη σπειρώματος.	<input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια και κώνη ψεκασμού</b>													
								5	2.645-269.0			Τέσσερις επιλογές ψεκασμού, περιστρεφόμενη άνετη λαβή και τεχνολογία μεμβράνης για χρήση χωρίς να σπάει. Το πολύ-λειτουργικό spray gun είναι ιδανικό για απαιτητικές εργασίες ποτίσματος.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα