

SENSOTIMER ST6 DUO ECO!OGIC

Ο έξυπνος προγραμματιστής ποτίσματος Senso Timer ST6 Duo eco!ogic είναι σχεδιασμένος για να λειτουργεί και να ποτίζει μετρώντας την υγρασία του εδάφους μέσω δύο διαφορετικών αισθητήρων.



Αριθμός παραγγελίας

2.645-214.0

Τεχνικά Στοιχεία

4039784610514		
Σύνδεση με σπείρωμα	G3/4 + G1	
Μέγ. πίεση	bar	10
Βάρος	kg	1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	1,3
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	119 × 234 × 148

Εξοπλισμός


Έξοδος νερού με προγραμματισμό	Τεμάχιο(α)	2
Αισθητήρας Υγρασίας	Τεμάχιο(α)	2
Χρειάζονται μπαταρίες		■
Οι μπαταρίες περιλαμβάνονται		Όχι
Αριθμός μπαταριών		3 × 9 V Block
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία		

Για τη σύνδεση αυτών των προϊόντων στο δίκτυο πόσιμου νερού, πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις του EN 1717. Εάν είναι απαραίτητο, ρωτήστε τον αρμόδιο υγιεινολόγο. Περιέχει ναουόλικά.



Πότισμα ανάλογα με την υγρασία του εδάφους

- Αποδοτικό, εξοικονομεί νερό και πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες των φυτών πότισμα



Δύο ανεξάρτητες έξοδοι νερού

- Πότισμα σύμφωνα με τις ανάγκες ποικίλων μικροκλιμάτων



Αυτόματη εκκίνηση/ τερματισμός λειτουργίας

- Στοχευμένο πότισμα.

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

- Φίλτρο μικροσωματιδίων
- ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ & ΦΙΛΤΡΟ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
- Λάστιχο Kärcher Rain System
- Λάστιχο διαποτισμού
- Λάστιχο διαποτισμού
- Σύνδεσμος T με ρύθμιση ροής νερού
- Σύνδεσμος I
- Τάπα λάστιχου
- Ακροφύσιο Σταγόνας
- Δακτύλιοι στεγανοποίησης
- Ακροφύσιο Ψεκασμού
- Καρφί στερέωσης
- Kärcher Rain Box
- Σετ μικρο-ψεκασμού
- Σετ συνδέσμων
- Σετ λάστιχου διαποτισμού
- Σετ Αρδευσης Premium
- Σετ ποτίσματος KRS

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ SENSOTIMER ST6 DUO ECOLOGIC 2.645-214.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
Λάστιχο Performance Plus 1/2" -20m	1 2.645-318.0	Ευέλικτο και εξαιρετικό ανθεκτικό στις στρεβλώσεις χάρη στο υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό. Το νέο 20μετρο Performance Plus 1/2" εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ ΒΡΎΣΗΣ			
Σύνδεσμος γενικής χρήσης Premium	2 2.645-195.0	Μεταλλικός σύνδεσμος γενικής χρήσης Premium. Διατίθεται με σφιγκτήρα από αντιδιαβρωτικό αλουμίνιο και μαλακές πλαστικές λαβές. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος γενικής χρήσης Premium aquastop	3 2.645-196.0	Μεταλλικός σύνδεσμος γενικής χρήσης Premium με aquastop. Διατίθεται με σφιγκτήρα από αντιδιαβρωτικό αλουμίνιο και μαλακές πλαστικές λαβές. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ			
Οδηγοί αισθητήρα	4 2.645-242.0	Οδηγοί αισθητήρα για τον SensoTimer ST6 ecologic και τον ST6 Duo ecologic για να διατηρείται συνεχώς η βέλτιστη λειτουργία του συστήματος. Χρειάζονται αντικατάσταση μία φορά το χρόνο	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα