



## Σετ Άρδευσης Premium

Το Σετ περιλαμβάνει φίλτρο, δακτύλιους ψεκασμού και σταγόνες, συνδέσμους και λάστιχα. Ιδανικό για το αποδοτικό και ελεγχόμενο πότισμα σύμφωνα με τα επίπεδα υγρασίας του κήπου σας.

### 1 Ολοκληρωμένο κιτ

- Ολοκληρωμένο αρχικό κιτ Kärcher Rain System™
- Έτοιμο για χρήση: όλα τα εξαρτήματα του συστήματος περιλαμβάνονται στο κιτ

### 2 Πότισμα ανάλογα με την υγρασία του εδάφους

- Αποδοτικό, εξοικονομεί νερό και πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες των φυτών πότισμα

### 3 Ρύθμιση συχνότητας της άρδευσης

- Πότισμα σύμφωνα με τις ανάγκες

### 4 Δακτύλιος σταγόνας με ρύθμιση ποσότητας νερού

- Στοχευμένο και σύμφωνα με τις ανάγκες των φυτών πότισμα



### Σετ Άρδευσης Premium

#### Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας	2.645-245.0	
	4039784984578	
Μέγ. πίεση	bar	4
Βάρος	kg	0,56
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	6,53
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	385 x 291 x 112

#### Εξοπλισμός

Ο όγκος του νερού μπορεί να ρυθμιστεί	■	Λάστιχο ποτίσματος	m	10
Φίλτρα	■	Λάστιχο Kärcher Rain System™	m	1/2" x 1510
Σύνδεσμος T με ρύθμιση	Τεμάχιο(α)	Connector	Τεμάχιο(α)	2
Σύνδεσμος I	Τεμάχιο(α)	Ανάπτορας βρύσης με μειωτήρα, G1, G3/4	Τεμάχιο(α)	1
Στοπ λάστιχου, μεγάλο	Τεμάχιο(α)	Χρειάζονται μπαταρίες	■	
Κολάρα drip	Τεμάχιο(α)	Αριθμός μπαταριών		2 x 9 V Block
Δακτύλιος στεγανοποίησης	Τεμάχιο(α)	SensoTimer ST 6 ecologic	■	
Καρφιά στερέωσης	Τεμάχιο(α)	Έξοδος νερού με προγραμματισμό	Τεμάχιο(α)	1
Spray nozzles 360°	Τεμάχιο(α)	Αισθητήρας Υγρασίας	Τεμάχιο(α)	1
Spray nozzles 180°	Τεμάχιο(α)			
Spray nozzles 90°	Τεμάχιο(α)			

# Σετ Άρδευσης Premium 2.645-245.0

**KÄRCHER**


									Αριθμός παραγγελίας	Τιμή	Περιγραφή						
<b>Αυτόματο πότισμα</b>																	
SensoTimer ST6 ecologic										1	2.645-213.0					Ο έξυπνος προγραμματιστής ποτίσματος Senso Timer ST6 ecologic είναι σχεδιασμένος για να λειτουργεί και να ποτίζει μετρώντας την υγρασία του εδάφους μέσω αισθητήρα.	<input type="checkbox"/>
SensoTimer ST6 Duo ecologic										2	2.645-214.0					Ο έξυπνος προγραμματιστής ποτίσματος Senso Timer ST6 Duo ecologic είναι σχεδιασμένος για να λειτουργεί και να ποτίζει μετρώντας την υγρασία του εδάφους μέσω δύο διαφορετικών αισθητήρων.	<input type="checkbox"/>
<b>Kärcher Rain System®</b>																	
Φίλτρο μικροσωματιδίων										3	2.645-225.0					Το φίλτρο μικροσωματιδίων προστατεύει αξιόπιστα το Kärcher Rain System™ από τα σωματίδια ρύπων. Το φίλτρο μπορεί εύκολα και άνετα να αφαιρεθεί και να καθαριστεί.	<input type="checkbox"/>
ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ & ΦΙΛΤΡΟ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ										4	2.645-226.0					Ο μειωτήρας πίεσης με φίλτρο μειώνει την πίεση εισόδου από το μέγιστο 12 bar στο ιδανικό των 4 bar. Το φίλτρο προστατεύει το Kärcher Rain System™ από τα σωματίδια των ρύπων.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Kärcher Rain System										5	2.645-227.0					Το νερό στο Kärcher Rain System™ παρέχεται μέσω του λάστιχου Kärcher Rain System™. Διάφορα ρυθμιζόμενα εξαρτήματα εφαρμογών μπορούν να συνδεθούν απευθείας στο λάστιχο.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο διαποτισμού										6	2.645-228.0					Χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή που παρέχει το 25 μέτρων λάστιχο διαποτισμού είναι τέλειο για αποδοτικό πότισμα φραχτών και θάμνων. Το λάστιχο δεν περιέχει φθαλικές ουσίες.	<input type="checkbox"/>
										7	2.645-229.0					Το λάστιχο εμποτισμού 10 μέτρων χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή που παρέχει είναι τέλειο για το αποδοτικό πότισμα φραχτών και θάμνων. Το λάστιχο δεν περιέχει φθαλικές ουσίες.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος T με ρύθμιση ροής νερού										8	2.645-231.0					Ο σύνδεσμος T με ρύθμιση ροής νερού μπορεί να συνδέσει 3 κοινά λάστιχα ή λάστιχα διαποτισμού του Kärcher Rain System™.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος I										9	2.645-232.0					Ο σύνδεσμος I συνδέει 2 λάστιχα Kärcher Rain System™ ή λάστιχα διαποτισμού. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο I, το λάστιχο διαποτισμού μπορεί να συνδεθεί στο Kärcher Rain System™.	<input type="checkbox"/>
Τάπα λάστιχου										10	2.645-233.0					Με την τάπα λάστιχου, τα λάστιχα Kärcher Rain System™ και το λάστιχο διαποτισμού μπορούν να σφραγιστούν ασφαλώς. Τοποθετείται στο τέλος του λάστιχου χωρίς τη χρήση εργαλείων.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο Σταγόνας										11	2.645-234.0					Οι δακτύλιοι σταγόνας με ενσωματωμένες βελόνες μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε σημείο του λάστιχου Rain System™. Το ρυθμιζόμενο ακροφύσιο επιτρέπει το απευθείας πότισμα των φυτών.	<input type="checkbox"/>
Δακτύλιο στεγανοποίησης										12	2.645-235.0					Οι δακτύλιοι στεγανοποίησης μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε σημείο του λάστιχου. Μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα και σφραγίζουν αξιόπιστα τις τρύπες στο λάστιχο που δεν χρειάζονται πια.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο Ψεκασμού										13	2.645-236.0					Οι δακτύλιοι ψεκασμού με ενσωματωμένη βελόνα μπορούν να τοποθετηθούν οπουδήποτε στο λάστιχο Rain System™. Το ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ψεκασμού μπορεί να ρυθμιστεί όπως εσείς επιθυμείτε.	<input type="checkbox"/>
Καρφί στερέωσης										14	2.645-237.0					Το καρφί στερέωσης χρησιμοποιείται για το στήσιμο και τη σταθεροποίηση των λάστιχων και των λάστιχων διαποτισμού. Ο ενσωματωμένος λαστιχένιος δακτύλιος εξασφαλίζει την ιδανική επαφή.	<input type="checkbox"/>

 Διαθέσιμα εξαρτήματα

# Σετ Άρδευσης Premium 2.645-245.0

**KÄRCHER**



		Αριθμός παραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Kärcher Rain Box	15	2.645-238.0						Το επεκτάσιμο Kärcher Rain Box με φίλτρο, δακτύλιους σταγόνας, συνδέσμους και λάστιχα είναι το ιδανικό σετ για αποδοτικό πότισμα του κήπου.	<input type="checkbox"/>
Σετ μικρο-ψεκασμού	16	2.645-239.0						Το κιτ ακροφυσίων περιέχει διάφορους δακτύλιους ψεκασμού και στεγανοποίησης που μπορούν να συνδεθούν με το Rain System™ για προσαρμογή του αρδευτικού συστήματος σύμφωνα με τις ανάγκες σας.	<input type="checkbox"/>
Σετ συνδέσμων	17	2.645-240.0						Το σετ συνδέσμων περιλαμβάνει διάφορους συνδέσμους T, I και τάπα λάστιχου που συμπληρώνουν το Kärcher Rain System™ και δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης επιπλέον λάστιχων Kärcher Rain System™	<input type="checkbox"/>
Σετ λάστιχου διαποτισμού	18	2.645-241.0						Το κιτ λάστιχου διαποτισμού (περιλαμβάνει φίλτρο και τάπα λάστιχου) είναι ειδικά σχεδιασμένο για να ποτίζει αποδοτικά τους θάμνους και τους φράχτες χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή του νερού.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα