

ΜΠΕΚ ΚÄRCHER ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΠΟΤΙΣΜΑ

Μικρό, άνετο και εύκολο στη σύνδεση με το λάστιχο κήπου: το ιδανικό στόμιο για μη σύνθετες εργασίες ποτίσματος.



Αριθμός παραγγελίας

2.645-264.0

Τεχνικά Στοιχεία

4054278047393

Βάρος kg 0,1

Βάρος συμπεριλαμβανόμενης συσκευασίας kg 0,1

Διαστάσεις (L x W x H) mm 131 x 36 x 36

Εξοπλισμός

Αριθμός επιλογών ψεκασμού 2

Λειτουργία αυτό-εκκένωσης

Jet κώνου

Ψεκασμός δέσμης

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Συνεχώς προσαρμοζόμενη ρύθμιση ψεκασμού από σκληρή δέσμη σε κωνική δέσμη

- Ιδανικό για πότισμα (κωνική δέσμη) και για καθάρισμα (δέσμη σημείου).

Αυτό-εκκενούμενο

- Άριστη προστασία κατά του παγετού.

Μικρό και συμπαγές

- Εύκολο στη χρήση

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

- BP 1 Barrel Set
- BP 5.000 Garden Set Plus
- BP 4.500 Garden Set Plus

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΠΕΚ KÄRCHER ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΠΟΤΙΣΜΑ 2.645-264.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m	1 2.645-138.0	Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C.	<input type="checkbox"/>
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ ΒΡΎΣΗΣ			
Σύνδεσμος γενικής χρήσης aquastop	2 2.645-192.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aqua Stop. Εργονομικός σχεδιασμός για άνετη χρήση	<input type="checkbox"/>
Ρακόρ βρύσης G 3/4, με συστολή G 1/2	3 2.645-006.0	Εξαιρετικής αντοχής ρακόρ βρύσης G 3/4. Η συστολή παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε 2 μεγέθη σπειρώματος.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος γενικής χρήσης	4 2.645-191.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης με εργονομικό σχεδιασμό για άνετη χρήση	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα