



Σετ ποτίσματος KRS

Σετ ποτίσματος KRS για βεράντες: ιδανικό για αποτελεσματικό πότισμα έως και 15 φυτών. Οι γλάστρες και οι ζαρντινιέρες μπορούν να ποτιστούν αποτελεσματικά με το σύστημα λάστιχων

1 Πότισμα γλάστρας για 15 φυτά

- Εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα σε γλάστρες και ζαρντινιέρες.

2 Σταγονόμετρο για τον καθορισμό της ροής του νερού

- Στοχευμένο και σύμφωνα με τις ανάγκες των φυτών πότισμα

3 Επεκτάσιμο

- Μπορεί να συνδυαστεί με το Kärcher Rain System™, καθώς και με το eco!logic SensoTimer για αποτελεσματικό έλεγχο.

4 Μπορεί να συνδυαστεί μεμονωμένα.

- Ευλύγιστο



Σετ ποτίσματος KRS

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		2.645-276.0
		4054278054780
Βάρος	kg	1,71
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	1,97
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	270 x 270 x 95

Εξοπλισμός

Ο όγκος του νερού μπορεί να ρυθμιστεί		■
Εγκατάσταση χωρίς τη χρήση εργαλείων		■
Σύνδεσμοι T για πότισμα σε γλάστρες	Τεμάχιο(α)	10
Στοπ λάστιχου, μικρό	Τεμάχιο(α)	3
Στοπ λάστιχου, μεγάλο	Τεμάχιο(α)	1
Σταγονόμετρο για το πότισμα γλαστρών	Τεμάχιο(α)	15
Δακτύλιος σύνδεσης	Τεμάχιο(α)	10
Καρφιά λάστιχου για πότισμα σε γλάστρες	Τεμάχιο(α)	15

Όταν συνδέετε αυτά τα προϊόντα στο δίκτυο πόσιμου νερού, χρειάζεται να γνωρίζετε τις απαιτήσεις του EN 1717. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον ειδικό σε θέματα υγιεινής.

ΣΕΤ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ KRS 2.645-276.0

KÄRCHER


		Αριθμός παραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Αυτόματο πότισμα									
SensoTimer ST6 ecologic	1	2.645-213.0						Ο έξυπνος προγραμματιστής ποτίσματος Senso Timer ST6 ecologic είναι σχεδιασμένος για να λειτουργεί και να ποτίζει μετρώντας την υγρασία του εδάφους μέσω αισθητήρα.	<input type="checkbox"/>
SensoTimer ST6 Duo ecologic	2	2.645-214.0						Ο έξυπνος προγραμματιστής ποτίσματος Senso Timer ST6 Duo ecologic είναι σχεδιασμένος για να λειτουργεί και να ποτίζει μετρώντας την υγρασία του εδάφους μέσω δύο διαφορετικών αισθητήρων.	<input type="checkbox"/>
Kärcher Rain System®									
Φίλτρο μικροσωματιδίων	3	2.645-225.0						Το φίλτρο μικροσωματιδίων προστατεύει αξιόπιστα το Kärcher Rain System™ από τα σωματίδια ρύπων. Το φίλτρο μπορεί εύκολα και άνετα να αφαιρεθεί και να καθαριστεί.	<input type="checkbox"/>
ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ & ΦΙΛΤΡΟ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	4	2.645-226.0						Ο μειωτήρας πίεσης με φίλτρο μειώνει την πίεση εισόδου από το μέγιστο 12 bar στο ιδανικό των 4 bar. Το φίλτρο προστατεύει το Kärcher Rain System™ από τα σωματίδια των ρύπων.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Kärcher Rain System	5	2.645-227.0						Το νερό στο Kärcher Rain System™ παρέχεται μέσω του λάστιχου Kärcher Rain System™. Διάφορα ρυθμιζόμενα εξαρτήματα εφαρμογών μπορούν να συνδεθούν απευθείας στο λάστιχο.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο διαποτισμού	6	2.645-228.0						Χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή που παρέχει το 25 μέτρων λάστιχο διαποτισμού είναι τέλειο για αποδοτικό πότισμα φραχτών και θάμνων. Το λάστιχο δεν περιέχει φθαλικές ουσίες.	<input type="checkbox"/>
	7	2.645-229.0						Το λάστιχο εμποτισμού 10 μέτρων χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή που παρέχει είναι τέλειο για το αποδοτικό πότισμα φραχτών και θάμνων. Το λάστιχο δεν περιέχει φθαλικές ουσίες.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος T με ρύθμιση ροής νερού	8	2.645-231.0						Ο σύνδεσμος T με ρύθμιση ροής νερού μπορεί να συνδέσει 3 κοινά λάστιχα ή λάστιχα διαποτισμού του Kärcher Rain System™.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος I	9	2.645-232.0						Ο σύνδεσμος I συνδέει 2 λάστιχα Kärcher Rain System™ ή λάστιχα διαποτισμού. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο I, το λάστιχο διαποτισμού μπορεί να συνδεθεί στο Kärcher Rain System™.	<input type="checkbox"/>
Τάπα λάστιχου	10	2.645-233.0						Με την τάπα λάστιχου, τα λάστιχα Kärcher Rain System™ και το λάστιχο διαποτισμού μπορούν να σφραγιστούν ασφαλώς. Τοποθετείται στο τέλος του λάστιχου χωρίς τη χρήση εργαλείων.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο Σταγόνας	11	2.645-234.0						Οι δακτύλιοι σταγόνας με ενσωματωμένες βελόνες μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε σημείο του λάστιχου Rain System™. Το ρυθμιζόμενο ακροφύσιο επιτρέπει το απευθείας πότισμα των φυτών.	<input type="checkbox"/>
Δακτύλιο στεγανοποίησης	12	2.645-235.0						Οι δακτύλιοι στεγανοποίησης μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε σημείο του λάστιχου. Μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα και σφραγίζουν αξιόπιστα τις τρύπες στο λάστιχο που δεν χρειάζονται πια.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο Ψεκασμού	13	2.645-236.0						Οι δακτύλιοι ψεκασμού με ενσωματωμένη βελόνα μπορούν να τοποθετηθούν οπουδήποτε στο λάστιχο Rain System™. Το ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ψεκασμού μπορεί να ρυθμιστεί όπως εσείς επιθυμείτε.	<input type="checkbox"/>
Καρφί στερέωσης	14	2.645-237.0						Το καρφί στερέωσης χρησιμοποιείται για το στήσιμο και τη σταθεροποίηση των λάστιχων και των λάστιχων διαποτισμού. Ο ενσωματωμένος λαστιχένιος δακτύλιος εξασφαλίζει την ιδανική επαφή.	<input type="checkbox"/>

 Διαθέσιμα εξαρτήματα

Σετ ποτίσματος KRS 2.645-276.0

KÄRCHER



15



16



17



18

		Αριθμός παραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Kärcher Rain Box	15	2.645-238.0						Το επεκτάσιμο Kärcher Rain Box με φίλτρο, δακτύλιους σταγόνας, συνδέσμους και λάστιχα είναι το ιδανικό σετ για αποδοτικό πότισμα του κήπου.	<input type="checkbox"/>
Σετ μικρο-ψεκασμού	16	2.645-239.0						Το κιτ ακροφυσίων περιέχει διάφορους δακτύλιους ψεκασμού και στεγανοποίησης που μπορούν να συνδεθούν με το Rain System™ για προσαρμογή του αρδευτικού συστήματος σύμφωνα με τις ανάγκες σας.	<input type="checkbox"/>
Σετ συνδέσμων	17	2.645-240.0						Το σετ συνδέσμων περιλαμβάνει διάφορους συνδέσμους T, I και τάπα λάστιχου που συμπληρώνουν το Kärcher Rain System™ και δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης επιπλέον λάστιχων Kärcher Rain System™	<input type="checkbox"/>
Σετ λάστιχου διαποτισμού	18	2.645-241.0						Το κιτ λάστιχου διαποτισμού (περιλαμβάνει φίλτρο και τάπα λάστιχου) είναι ειδικά σχεδιασμένο για να ποτίζει αποδοτικά τους θάμνους και τους φράχτες χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή του νερού.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα