

## HOSE TROLLEY HT 3.20 SET





5  
YEARS  
WARRANTY  
GUARANTEE



ENVIRONMENTALLY  
FRIENDLY

PHTHALATE  
FREE  
(<0.1%)



Αριθμός παραγγελίας

2.645-364.0

### Τεχνικά Στοιχεία


4066529015464

|                                       |     |                                   |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| Χωρητικότητα σωλήνα                   | m   | 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4") |
| Μήκος σωλήνα                          | m   | 20                                |
| Πίεση διάρρηξης                       | bar | 24                                |
| Χρώμα                                 |     | μαύρο                             |
| Βάρος                                 | kg  | 3,2                               |
| Βάρος συμπεριλαμβανόμενης συσκευασίας | kg  | 5,7                               |
| Διαστάσεις (L x W x H)                | mm  | 401 x 380 x 515                   |

### Εξοπλισμός

|  |            |   |
|--|------------|---|
| Κιτ                                      |            | ■ |
| Ζεύξη λάστιχου                           | Τεμάχιο(α) | 3 |
| Σύνδεσμος λάστιχου με Aqua Stop          | Τεμάχιο(α) | 1 |
| Αντάπτορας βρύσης με μείωση, G3/4, G 1/2 | Τεμάχιο(α) | 1 |
| Ψεκαστήρας                               | Τεμάχιο(α) | 1 |
| 20. εύκαμπτου σωλήνα 1/2" PrimoFlex      |            | ■ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



## Αντιολισθητική και εργονομική λαβή

- Βολική χειρολαβή για εύκολο χειρισμό

## Γωνιακός σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα

## Στερέωση των άκρων του λάστιχου

## ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium horizontal
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Compact Home \*EU
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 horizontal
- K 4 Classic
- K 4 Classic \*EU
- K 4 Compact Car \*EU
- K 4 Compact Home
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Universal
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Compact Home
- K 5 Power Control Car & Home
- K 6 Special
- K 7 Compact Home
- K 7 Premium Smart Control
- K Mini
- K Mini Plus
- K2 Battery
- K2 Battery σερ
- K2 Power Control
- K2 Power Control Home
- K2 Premium Power Control
- K2 Universal
- K3
- K3 Car & Home T50
- K3 Power Control
- K3 Power Control Home
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Compact
- K4 Power Control
- K4 Power Control Car
- K4 Power Control Home
- K4 Premium Power Control Home
- K5 Compact
- K5 Power Control
- K5 Premium Smart Control
- K5 Premium Smart Control Home
- K5 Smart Control
- K7 Compact
- K7 Premium Smart Control Home
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- KHB 4-18
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 4-18 Plus
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- KHB 6
- KHB 6 Battery Set

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HOSE TROLLEY HT 3.20 SET 2.645-364.0



|  | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή   |                                     |
|--|---------------------|---|-------------------------------------|
| <b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>                                     |                     |   |                                     |
| Λάστιχο Performance Plus 1/2" -20m                 | 1 2.645-318.0       | Ευέλικτο και εξαιρετικό ανθεκτικό στις στρεβλώσεις χάρη στο υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό. Το νέο 20μετρο Performance Plus 1/2" εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Λάστιχο Performance Premium 1/2" -20m              | 2 2.645-324.0       | Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 20μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 1/2" . Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium.          | <input type="checkbox"/>            |
| Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m                     | 3 2.645-138.0       | Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ ΒΡΫΣΗΣ</b>                |                     |   |                                     |
| Ρακόρ βρύσης G 3/4, με συστολή G 1/2               | 4 2.645-006.0       | Εξαιρετικής αντοχής ρακόρ βρύσης G 3/4. Η συστολή παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε 2 μεγέθη σπειρώματος.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus                      | 5 2.645-193.0       | Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus με μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.  | <input type="checkbox"/>            |
| Σύνδεσμος aquastor γενικής χρήσης                  | 6 2.645-194.0       | Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aquastor και μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ΑΚΡΟΦΫΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ</b>                 |                     |   |                                     |
| ΜΠΕΚ Kärcher ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΠΟΤΙΣΜΑ                    | 7 2.645-264.0       | Μικρό, άνετο και εύκολο στη σύνδεση με το λάστιχο κήπου: το ιδανικό στόμιο για μη σύνθετες εργασίες ποτίσματος.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Πιστόλι ψεκασμού πολλαπλών λειτουργιών             | 8 2.645-266.0       | Το απλό πολύ-λειτουργικό spray gun με 3 επιλογές ψεκασμού: ντους, σημείου και κωνικής δέσμης. Χάρη στη σκανδάλη που κλειδώνει, είναι ιδανικό για συνεχές πότισμα πολλών διαφορετικών φυτών. | <input type="checkbox"/>            |
| Premium μεταλλικό πολyleιτουργικό πιστόλι ψεκασμού | 9 2.645-271.0       | Υψηλής ποιότητας πολύ-λειτουργικό spray gun, φτιαγμένο από ανθεκτικό μέταλλο, για πότισμα φυτών με διαφορετικές ανάγκες. Περιλαμβάνει περιστρεφόμενη λαβή και κεφαλή spray που δεν στάζει.  | <input type="checkbox"/>            |
| Πρόεκταση με ακροφύσιο "ντους" Premium             | 10 2.645-137.0      | Πρόεκταση με ακροφύσιο "ντους" Premium με κινητή κεφαλή ψεκασμού 180 μοίρες. Κατάλληλο για όλες τις εργασίες ποτίσματος. Άνετο εξάρτημα ανάρτησης 6 ρυθμίσεις ψεκασμού.                     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ</b>                                   |                     |   |                                     |
| Ψεκαστικό παραλληλόγραμμων περιοχών OS 5.320 SV    | 11 2.645-135.0      | Ψεκαστικό παραλληλόγραμμων περιοχών OS 5.320 SV με άνετη ρύθμιση χάρη στον προφυλακτήρα πισπίσματος. Κατάλληλο για μεσαίους έως και μεγάλους κήπους πάνω από 320 τμ.                        | <input type="checkbox"/>            |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα