

IVM 40/24-2 H ACD

Η βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα διπλού κινητήρα IVM 40/24-2 H ACD, φορητή και σπβαρή μεσαίας κατηγορίας, εντυπωσιάζει όταν πρόκειται να μαζέψει λεπτή και χονδροειδή εύφλεκτη σκόνη.



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

9.990-224.0

- ACD κατάλληλο για εύφλεκτους τύπους σκόνης. Πιστοποιημένο σύμφωνα με την κατηγορία σκόνης H
- Αντιστατικός εξοπλισμός
- ανοξείδωτος χάλυβας

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278955803
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s	106
Αναρρόφηση	mbar	225
Χωρητικότητα κάδου	l	40
Υλικό κάδου		ανοξείδωτος χάλυβας
Ονομαστική ισχύς εισόδου	kW	2,3
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Επιφάνειες φίλτρου	m ²	1,6
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 70
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 50 / ID 40
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	77
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	36
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	40
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	645 × 655 × 1150

Εξοπλισμός

Δευτερεύον φίλτρο

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα

■

Όχι

Άδειασμα κάδου

Σύστημα τρόλεϊ

- Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



2 κινητήρες

- Υψηλή ισχύς αναρρόφησης και ανθεκτικότητα

Φορητό δοχείο από ανοξείδωτο ασάλι

- Ο κάδος μπορεί άνετα να αφαιρεθεί από το σασί και να αδειάσει.

Σύστημα καθαρισμού φίλτρου pull-and-clean

- Αποτελεσματικός και απλός χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου με μία μόνο κίνηση

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 40/24-2 Η ACD 9.990-224.0



1



4-6



7-8



9-12



13-16

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΙΛΤΡΟ Τ/NT			
Σετ φίλτρων ασφαλείας			
Σακούλα φίλτρου ασφαλείας, 5 x , NT 75/1	1	6.904-420.0	Για άδειασμα χωρίς απελευθέρωση σκόνης/με απελευθέρωση μικρής ποσότητας σκόνης σε συνδυασμό με το δοχείο 4.070-930.0, με σακούλα απόρριψης σκόνης, ηλεκτρικά αγώγιμη. Δοκιμασμένη και πιστοποιημένη για την κατηγορία σκόνης H.
			<input type="checkbox"/>
ΦΙΛΤΡΑ			
Pocket- / Star φίλτρα			
Star filter PE/PTFE el. M 1,6m ²	2	9.990-222.0	<input type="checkbox"/>
Φίλτρα κασέτας			
Cartridge filter PE H14 1,6m ²	3	9.993-005.0	<input type="checkbox"/>
ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ			
Μειωτήρες			
Reducer V2A DN72 auf DN52	4	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	5	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Reducer stainless steel AISI 304	6	9.989-893.0	<input type="checkbox"/>
Διανομείς			
Distributor Y-piece stainless steel AISI	7	9.989-894.0	<input type="checkbox"/>
	8	9.989-895.0	<input type="checkbox"/>
ΛΑΣΤΙΧΑ			
PVC			
Hose PVC DN40 3 m	9	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	10	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	11	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	12	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
EVA			
Hose EVA DN40 3 m	13	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	14	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 40/24-2 Η ACD 9.990-224.0



13-16



17-18



19-22



23-27

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
EVA			
Hose EVA DN50 3 m	15	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	16	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
ME			
Hose connection kit DN40	17	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	18	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
PU			
Hose PU DN40 3 m	19	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	20	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	21	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	22	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	23	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	24	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	25	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	26	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	27	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	28	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα






ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 40/24-2 Η ACD 9.990-224.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
ME-PU			
Hose ME DN40 3 m	29	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	30	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	31	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	32	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	33	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	34	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
ΛΑΒΈΣ			
Handle stainless steel AISI 304	35	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
	36	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	37	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>
	38	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	39	9.989-916.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	40	9.989-917.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	41	9.989-918.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	42	9.989-919.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 40/24-2 Η ACD 9.990-224.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	43	9.989-912.0	<input type="checkbox"/>
	44	9.989-913.0	<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	45	9.989-920.0	<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	46	9.989-921.0	<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	47	9.989-928.0	<input type="checkbox"/>
	48	9.989-929.0	<input type="checkbox"/>
	49	9.989-930.0	<input type="checkbox"/>
	50	9.989-931.0	<input type="checkbox"/>
	51	9.989-932.0	<input type="checkbox"/>
	52	9.989-933.0	<input type="checkbox"/>
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Standard ακροφύσια			
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	53	9.989-835.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	54	9.989-836.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	55	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	56	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 40/24-2 Η ACD 9.990-224.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Standard ακροφύσια			
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	57	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	58	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	59	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	60	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	61	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	62	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	63	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	64	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια δαπέδου			
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	65	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	66	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	67	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
	68	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	69	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
	70	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 40/24-2 Η ACD 9.990-224.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Ακροφύσια δαπέδου			
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	71 9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	72 9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	73 9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
	74 9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	75 9.989-871.0		<input type="checkbox"/>
	76 9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	77 9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
	78 9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	79 9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
	80 9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	81 9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	82 9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια σχισμών καμπώμενα			
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	83 9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	84 9.989-848.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 40/24-2 Η ACD 9.990-224.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Ακροφύσια επιφανειών			
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	85	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	86	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
	87	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
	88	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
	89	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
	90	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
	91	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
	92	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
	93	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
	94	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
	95	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
	96	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα			
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	97	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	98	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 40/24-2 Η ACD 9.990-224.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα			
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	99	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	100	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	101	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	102	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	103	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	104	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	105	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	106	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες			
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	107	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	108	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	109	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	110	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ			
Στερεών / σκόνης			
Kit oven cleaning DN50	111	9.989-938.0	<input type="checkbox"/>
Kit oven cleaning DN40	112	9.989-939.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 40/24-2 Η ACD 9.990-224.0



113-114



115-116

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ			
Στερεών / σκόνης			
Kit food DN40	113	9.989-940.0	<input type="checkbox"/>
Kit food DN50	114	9.989-941.0	<input type="checkbox"/>
Kit overhead cleaning DN40	115	9.989-942.0	<input type="checkbox"/>
Kit overhead cleaning DN50	116	9.989-943.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα