

G 180 Q Full Control Plus



Deutsch	2
English	2
Français	2
Italiano	2
Nederlands	3
Español	3
Português	3
Dansk	3
Norsk	4
Svenska	4
Suomi	4
Ελληνικά	4
Türkçe	5
Русский	5
Magyar	5
Čeština	5
Slovenščina	6
Polski	6
Românește	6
Slovenčina	6
Hrvatski	7
Srpski	7
Български	7
Eesti	7
Latviešu	8
Lietuviškai	8
Українська	8
Қазақша	8
العربية	8



Deutsch

Die Auswahl / Anzeige der Druck- und Reinigungsmitteldosierstufen an der Hochdruckpistole funktioniert nur, wenn sie mit einem K 5 - / K 7 Full Control Plus Hochdruckreiniger und dem original beigelegten Full Control Strahlrohr verwendet wird. Alternativ können die in der Geräte-Betriebsanleitung aufgelisteten Ersatz-Strahlrohre verwendet werden.

Mit Sonderzubehör können nicht alle Druckstufen (siehe Betriebsanleitung Full Control Plus Hochdruckreiniger) erreicht werden.

Gerät	Bauart	Frequenz MHz	Leistung max. ERP
Pistole	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

Hiermit erklärt Alfred Kärcher SE & Co. KG, dass der Funkanlagentyp Pistole der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter diesem Code verfügbar.



English

The selection/indicator for the pressure and detergent dosing levels on the high-pressure gun only works if used with a K 5 - / K 7 Full Control Plus high-pressure cleaner and the original Full Control spray lance included. Alternatively, the replacement spray lances listed in the operating instructions for the device can be used. Not all pressure levels can be reached with special accessories (see operating instructions for the Full Control Plus high-pressure cleaner).

Device	Type	Frequency, MHz	Power, max. ERP
Gun	SRD	868.7 - 869.2	0.53 mW

Alfred Kärcher SE & Co. KG hereby declares that the radio system type of the gun complies with Directive 2014/53/EU.

The complete text of the EU Declaration of Conformity is available under this code.



Français

La sélection/l'affichage des niveaux de pression et de dosage du détergent sur le pistolet haute pression ne fonctionne que si celui-ci est utilisé avec un nettoyeur haute pression K 5/K 7 Full Control Plus et la lance Full Control fournie d'origine. Il est également possible d'utiliser les lances de recharge énumérées dans le manuel d'utilisation de l'appareil.

Les accessoires spéciaux ne permettent pas d'atteindre tous les niveaux de pression (voir manuel d'utilisation du nettoyeur haute pression Full Control Plus).

Appareil	Type	Fréquence MHz	Puissance max. ERP
Pistolet	SRD	868,7-869,2	0,53 mW

Alfred Kärcher SE & Co. KG déclare par la présente que le type d'équipement radio pistolet est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sous ce code.



Italiano

La selezione / visualizzazione dei livelli di dosaggio del detergente e della pressione nella pistola ad alta pressione funziona soltanto quando quest'ultima viene utilizzata con un'idropulitrice Full Control Plus K5 / K7 e la relativa lancia originale Full Control fornita. In alternativa si possono utilizzare le lance di ricambio elencate nelle istruzioni per l'uso degli apparecchi.

Con gli accessori speciali non si possono raggiungere tutti i livelli di pressione (vedi le istruzioni per l'uso dell'idropulitrice Full Control Plus).

Apparecchio	Tipo di costruzione	Frequenza MHz	Potenza max. ERP
Pistola	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

Con la presente Alfred Kärcher GmbH & Co. KG dichiara che il modello di apparecchiatura radio pistola è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente codice.



Nederlands

De selectie / weergave van de druk- en reinigingsmiddeldoseerniveaus op het hogedrukpistool werkt alleen bij gebruik met een K 5 - / K 7 Full Control Plus hogedrukreiniger en de meegeleverde originele Full Control straalbuis. Als alternatief kunnen de vervangende straalbuizen worden gebruikt die in de gebruiksaanwijzing van het toestel worden genoemd.

Met speciaal toebehoren kunnen niet alle drukniveaus (zie gebruiksaanwijzing Full Control Plus hogedrukreiniger) worden bereikt.

Apparaat	Type	Frequentie MHz	Vermogen max. ERP
Pistool	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

Hiermee verklaart Alfred Kärcher SE & Co. KG dat het draadloze pistool voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder deze code.



Español

La selección/el indicador de los niveles de dosificación de detergente y de presión en la pistola de alta presión solo funciona cuando se utiliza con una limpiadora de alta presión Full Control K 5/K 7 y con el tubo pulverizador Full Control originalmente suministrado. Como alternativa, se pueden utilizar los tubos pulverizadores de repuesto indicados en el manual de instrucciones del equipo.

Con los accesorios especiales no se pueden alcanzar todos los niveles de presión (véase el manual de instrucciones de la limpiadora de alta presión Full Control Plus).

Equipo	Tipo	Frecuencia MHz	Potencia máx. ERP
Pistola	SRD	868,7-869,2	0,53 mW

Por la presente Alfred Kärcher SE & Co. KG declara que el tipo de instalación radioeléctrica «pistola» cumple lo dispuesto en la Directiva 2014/53/UE.

Se puede acceder al texto completo de la Declaración de conformidad UE con el siguiente código.



Português

A selecção/indicação dos níveis de dosagem do detergente e da pressão na pistola de alta pressão só funciona se a mesma for utilizada com uma lavadora de alta pressão K 5 / K 7 Full Control Plus e a lança Full Control original incluída. Em alternativa, podem ser utilizadas as lângas de substituição indicadas no manual de instruções do aparelho.

Nem todos os níveis de pressão (ver manual de instruções da lavadora de alta pressão Full Control Plus) podem ser alcançados com os acessórios especiais.

Aparelho	Tipo	Frequência MHz	Potência máx. ERP
Pistola	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

Pelo presente, a Alfred Kärcher SE & Co. KG, declara que o tipo de equipamento de rádio "pistola" está em conformidade com a Directiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível através deste código.



Dansk

Valget/visningen af tryk- og rengøringsmiddeldose-ringstrinene på højtrykspistolen virker kun, hvis den bruges med en K 5 - / K 7 Full Control Plus-højtryksrenser og det originale medfølgende Full Control-strålerør. Alternativt kan der være ekstra strålerør, der er angivet i betjeningsvejledningen til maskinen, anvendes.

Ikke alle trykniveauer kan nås med specieltilbehør (se betjeningsvejledningen til Full Control Plus-højtryksrenseren).

Maskine	Konstruktion	Frekvens MHz	Effekt maks. ERP
Pistol	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

Alfred Kärcher SE & Co. KG erklærer hermed, at radio-udstyrstypen pistol er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig i dens helhed via denne kode.



Norsk

Utvalget/visningen av doseringsnivåene for trykk- og rengjøringsmiddel på høytrykspistolen fungerer bare når denne brukes med en K 5- / K 7 Full Control Plus-høytryksspyler og den originalt vedlagte Full Control-lansen. Alternativt kan reservelansene som står oppført i bruksanvisningen for apparatet, brukes.

Med spesialtilbehør kan ikke alle trykktrinn nås (se bruksanvisningen for Full Control Plus-høytryksspyler).

Apparat	Konstruksjonstyp	Frekvens MHz	Effekt maks. ERP
Pistol	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

Herved erklærer Alfred Kärcher SE & Co. KG at den trådløse anleggstypen pistol oppfyller kravene i direktiv 2014/53/EU.

Den fullständige teksten til EU-samsvarserklaringen finnes under denne koden.



Svenska

Valet/indikeringen av rengöringsmedelsdoseringsnivå på högtryckspistolen fungerar bara när den används tillsammans med en K 5- / K 7 Full Control Plus högtryckstvätt och det Full Control strålör som ursprungligen bifogats. Alternativt kan de utbytesstrålör som anges i maskinenens bruksanvisning användas. Alla trycknivåer (se bruksanvisning Full Control Plus högtryckstvätt) kan inte uppnås med specialtilbehör.

Maskin	Konstruktionstyp	Frekvens MHz	Effekt max. ERP
Pistol	SRD	868,7-869,2	0,53 mW

Härmad intygar Alfred Kärcher SE & Co. KG att den trådlösa systemtypen pistol överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga versionen av EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig via denna kod.



Suomi

Painetasojen ja puhdistusaineen annostelutasojen valinta/näyttö korkeapaineepistoolissa toimii vain, kun sitä käytetään K 5/ K 7 Full Control Plus -korkeapaineepesurin ja alkuperäisesti mukana toimitetun Full Control -ruiskuputken kanssa. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää laitteen käyttöohjeessa lueteltuja korvaavia ruiskuputketia.

Kaikkia painetasoja (katso Full Control Plus -korkeapaineepistoolin käyttöohje) ei voida saavuttaa erikoislisävarusteilla.

Laite	Typpi	Taajuus MHz	Teoh enint. ERP
Pistooli	SRD	868,7-869,2	0,53 mW

Alfred Kärcher SE & Co. KG -yhtiö ilmoittaa täten, että pistoolin radiolaitetyyppi vastaa direktiiviä 2014/53/EU.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on käytettäväissä tällä koodilla.



Ελληνικά

Η επιλογή / ένδειξη των βαθμίδων δοσαλόγησης πίεσης και απορρυταντικού στο πιστόλι υψηλής πίεσης λειτουργεί μόνο εάν χρησιμοποιείται με συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης K 5 - / K 7 Full Control Plus και τον αρχικό συνοδευτικό σωλήνα ψεκασμού Full Control. Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ανταλλακτικοί σωλήνες ψεκασμού που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης της συσκευής.

Με τα ειδικά παρελκόμενα δεν μπορούν να επιτευχθούν όλες οι βαθμίδες πίεσης (βλ. Οδηγίες χρήσης συσκευής καθαρισμού υψηλής πίεσης Full Control Plus).

Συσκευή	Τύπος κατασκευής	Συχνότητα MHz	Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς ERP
Πιστόλι	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

Η εταιρία Alfred Kärcher SE & Co. KG δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοξιπτισμού του πιστολιού πληροί την Οδηγία 2014/53/EE.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο κάτω από αυτόν τον κωδικό.



Türkçe

Yüksek basınçlı tabancadaki basınç ve temizlik madde-si dozaj seviyelerinin seçimi / görüntülenmesi, yalnızca K 5 - / K 7 Full Control Plus yüksek basınçlı temizleyici ve orijinal olarak sağlanan Full Control püskürme borusu ile kullanıldığındá mümkündür. Alternatif olarak, ci-haz kullanma talimatlarında listelenen yedek püskürme boruları kullanılabilir.

Özel aksesuarlarla tüm basınç seviyelerine (Full Control Plus yüksek basınçlı temizleyici kullanma talimatlarına bakın) ulaşılamaz.

Cihaz	Model	Frekans MHz	Maks. kapa-site ERP
Tabanca	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

İşbu belgeyle Alfred Kärcher SE & Co. KG şirketi, telsiz tesisi tipi tabancanın, 2014/53/AB direktifine uygun ol-dugunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni aşa-gidakı kodun altında bulunabilir.



Русский

Выбор/отображение уровней дозирования моющего средства и степеней давления на пистолете высокого давления возможны лишь в том случае, если пистолет используется с моющим аппаратом высокого давления K 5 - / K 7 Full Control Plus и оригинальной, входящей в комплект поставки струйной трубкой Full Control. В качестве альтернативы можно использовать запасные струйные трубы, указанные в руководстве по эксплуатации устройства.

Не все ступени давления могут быть достигнуты при использовании специальных принадлежностей (см. руководство по эксплуатации моющего аппарата высокого давления Full Control Plus).

Устройст-во	Тип	Частота МГц	Мощность макс. ERP
Пистолет	SRD	868,7 - 869,2	0,53 мВт

Компания Alfred Kärcher SE & Co. KG заявляет, что радиоустройство типа пистолета соответствует директиве 2014/53/EC.

Полный текст декларации о соответствии стандартам ЕС доступен под этим кодом.



Magyar

A magasnyomású pisztoly nyomás- és tisztítószer-adagolási fokozatainak kiválasztását/kijelzését támogató funkció kizárolag akkor működik, ha az eredeti tartozékot K 5-/K 7 Full Control Plus magasnyomású tisztítóval és az eredeti tartozék csomagolásában szállított Full Control szívócsővel használja. Alternatívaként, a készülék használati úrmutatójában felsorolt tartalék szívócsők is használhatók.

A speciális tartozék nem támogatja az összes nyomás-fokozatot (lásd a Full Control Plus magasnyomású tisztító használati útmutatóját).

Készülék	Típus	Frekvencia MHz	Max. teljesítmény ERP
Pisztoly	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

Az Alfred Kärcher SE & Co. KG nyilatkozta, hogy a rádióberendezés típusú pisztoly megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak.

Az EU-Megfelelőségi Nyilatkozat teljes szövege elérhető ezzel a kódval.



Čeština

Volba / ukazatel tlaku a stupně dávkování čisticího prostředku na vysokotlaké pistoli funguje pouze tehdy, pokud se používá s vysokotlakým čističem K 5 / K 7 Full Control Plus a původně dodaným pracovním nástavcem Full Control. Alternativně lze použít náhradní pracovní nástavec uvedené v návodu k použití přístroje.

Se zvláštním příslušenstvím nelze dosáhnout všech stupňů tlaku (viz návod k použití vysokotlakého čističe Full Control Plus).

Přístroj	Konstrukce	Frekvence MHz	Výkon max. ERP
Pistole	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

Společnost Alfred Kärcher SE & Co. KG tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Pistole vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplný text EU prohlášení o shodě je dostupný pod tímto kódem.



Slovenčina

Izbira/prikaz tlačne stopnje in stopnje odmerjanja čistilnega sredstva na visokotlačni pištol deluje samo pri uporabi z visokotlačnim čističnikom K 5 - / K 7 Full Control Plus in originalno priloženo brizgalno cevjo Full Control. Uporabite lahko tudi nadomestne brizgalne cevi, ki so navedene v navodilih za uporabo visokotlačnega čističnika Full Control Plus) ni mogoče doseči s posebnim priborom.

Naprava	Vrsta	Frekvenca (MHz)	Moč (največja efektivna sevana moč)
Pištola	SRD	868,7-869,2	0,53 mW

Podjetje Alfred Kärcher SE & Co. KG izjavlja, da je tip radijske naprave pištola skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Popolno besedilo izjave EU o skladnosti najdete pod to kodo.



Polski

Wybór / wskazanie ciśnienia i stopni dozowania środka czyszczącego na pistolecie wysokociśnieniowym działa tylko wtedy, gdy jest on używany razem z myjką wysokociśnieniową K 5 - / K 7 Full Control Plus i oryginalną lancą strumieniową Full Control należącą do wyposażenia. Alternatywnie można zastosować zamienne lance strumieniowe wymienione w instrukcji obsługi urządzenia.

Nie wszystkie poziomy ciśnienia (patrz instrukcja obsługi myjki wysokociśnieniowej Full Control Plus) można osiągnąć z użyciem akcesoriów specjalnych.

Urządze-nie	Kon-strukcja	Częstotliwość MHz	Moc maks. ERP
Pistolet	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

Niniejszym firma Alfred Kärcher SE & Co. KG deklaruje, że typ urządzeń radiowych pistoletu spełnia wymagania podane w dyrektywie 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod tym kodem.



Română

Funcția de selectare/afișare a treptelor de presiune și de dozare a substanței de curățare de la pistolul de înaltă presiune funcționează doar dacă este utilizată cu un dispozitiv de curățare de înaltă presiune K 5 - / K 7 Full Control Plus și cu lanza originală aferentă variantei Full Control. În mod alternativ, pot fi utilizate lâncile înlocuitoare enumerate în instrucțiunile de funcționare a dispozitivelor.

Cu accesoriul special, nu pot fi atinse toate treptele de presiune (consultați instrucțiunile de utilizare a aparatului de curățat de înaltă presiune Full Control Plus).

Dispozitiv	Con-strucție	Frecvență MHz	Putere max. ERP
Pistol	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

Prin prezentă, Alfred Kärcher SE & Co. KG declară că tipul de echipament radio folosit pentru pistol corespunde Directivei 2014/53/UE.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil cu acest cod.



Slovenčina

Výber/indikácia stupňov tlaku a stupňov dávkovania čistiaceho prostriedku na vysokotlakovej pištol funguje len vtedy, ak sa pištol používa s vysokotlakovým čističom K 5 - / K 7 Full Control Plus a pôvodne priloženým pracovným nadstavcom Full Control. Alternatívne možno použiť náhradné pracovné nadstavce uvedené v návode na obsluhu prístroja.

Pomocou špeciálneho príslušenstva nemožno dosiahnuť všetky stupne tlaku (pozrite si návod na obsluhu vysokotlakového čističa Full Control Plus).

Priístroj	Kon-štrukčný typ	Frekvencia MHz	Max. výkon ERP
Pištola	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

Spoločnosť Alfred Kärcher SE & Co. KG týmto vyhlasuje, že bezdrôtové zariadenie typu pištol zodpovedá požiadavkám smernice 2014/53/EÚ.

Kompletné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii prostredníctvom nasledujúceho QR kódu:



Hrvatski

Odabir / prikaz razine doziranja tlaka i sredstva za čišćenje na visokotlačnoj ručnoj prskalici funkcioniра samo ako se koristi s visokotlačnim čistačem K 5 - / K 7 Full Control Plus i izvorno isporučenom cijevi za prskanje Full Control. Alternativno se mogu koristiti zamjenске cijevi za prskanje navedene u uputama za uporabu uređaja.

Posebnim priborom ne mogu se postići sve razine tlaka (vidi upute za uporabu visokotlačnog čistača Full Control Plus).

Uredaj	Izvedba	Frekvencija MHz	Snaga maks. ERP
Ručna prskalica	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

Ovime Alfred Kärcher SE& Co. KG izjavljuje da radijski uredaj tipa ručna prskalica odgovara direktivi 2014/53/EU.

Cijeli tekst EU-izjave o sukladnosti dostupan je pod sljedećim kodom.



Srpski

Izbor / prikaz stepena doziranja pritiska i deterdženta na visokopritisnoj ručnoj prskalici funkcioniše samo kada se koristi sa K 5 - / K 7 Full Control Plus visokopritisnom ručnom prskalicom i originalnom priloženom Full Control cevi za prskanje. Druga mogućnost je korишћenje zamenskih cevi za prskanje koje su navedene u uputstvima za rad uređaja.

Sa posebnom opremom ne mogu da se postignu svi stepeni pritiska (vidi uputstvo za rad za Full Control Plus visokopritisni čistač).

Uredaj	Konstrukcija	Frekvencija Mhz	Snaga maks. ERP
Prskalica	SRD	868,7-869,2	0,53 mW

Ovim kompanija Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, izjavljuje da je tip radio talasnog uredaja prskalice u skladu sa direktivom 2014/53/EU.

Celokupan tekst EU izjave o usklađenosti je dostupan na preko ovog koda:



Български

Изборът/индикацията на степените на дозиране за налягане и почистване на пистолета за работа под високо налягане функционират само когато той се използва с уред за почистване под високо налягане K 5/K 7 Full Control Plus и оригиналната приложена тръба за разпръскване Full Control. Като алтернатива могат да се използват резервните тръби за разпръскване, посочени в списъка от инструкция за експлоатация на уредите. Със специалните принадлежности не могат да се постигнат всички степени на налягане (вж. инструкция за експлоатация на уред за почистване под високо налягане Full Control Plus).

Уред	Конструкция	Честота MHz	Мощност макс. ERP
Пистолет	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

С настоящото Alfred Kärcher SE& Co. KG декларира, че търти радиосъоръжение Пистолет съответства на Директива 2014/53/EC.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е на разположение при използване на този код.



Eesti

Röhu- ja puhatustusvahendi doseerimisastmete valik / kuvamine körgsurvepüstolil töötab ainult siis, kui seda kasutatakse K 5 - / K 7 Full Control Plus körgsurvepesuriga ja kaasasoleva Full Control originaal-joatoruga. Alternatiivina võib kasutada seadme kasutusjuhendis loetletud asendusjoatorusid.

Erivarustusega ei saa saavutada kõiki röhuastmeid (vt Full Control Plus körgsurvepesuri kasutusjuhendit).

Seade	Kooste- viis	Sagedus MHz	Võimsus max ERP
Püstol	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

Käesolevaga deklareerib Alfred Kärcher SE & Co. KG, et püstoli raadiosideseadme tüüp vastab direktiiville 2014/53/EL.

EL-vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval selle koodi all.



Latviešu

Spiediena un tīrīšanas līdzekļa dozēšanas pakāpju izvēle/rādījums pie augstspiediena pistoles darbojas tikai tad, ja to izmanto ar K 5 - / K 7 Full Control Plus augstspiediena tīrītāju un komplektā pievienotu Full Control smidzināšanas cauruli. Alternatīvi var izmantot ierīces lietošanas instrukcijā norādītās rezerves smidzināšanas caurules.

Ar papildaprīkojumu nevar sasniegt visas spiediena pakāpes (skaitiet „Full Control Plus“ augstspiediena tīrītāja lietošanas pamācību).

Ierīce	Modelis	Frekvenca MHz	Maks. efektīvā izstarotā jauda
Pistole	SRD	868,7 - 869,2	0,53 mW

Ar šo Alfred Kärcher SE & Co. KG apliecinā, ka pistoles radioiekārtas tips atbilst 2014/53/ES direktīvai.

Padomē ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams zem šī koda.



Lietuvių

Slėgio lygio ir valymo priemonės dozavimo pakopos pasirinkimas / rodytuvas rankiniame aukštojo slėgio pistolete veikia tiki tuo atveju, jeigu jis naudojamas su „K 5 / K 7 Full Control Plus“ aukštojo slėgio valytuvu ir originaliu pridėtu „Full Control“ purkštū. Taip pat galima naudoti prietaiso naudojimo instrukcijoje išvardytus pakaitinius purkštus.

Gali būti, kad su specialiuo priedu visų slėgio pakopų paieiktį nepavyks (žr. „Full Control Plus“ aukšto slėgio valymo įrenginio naudojimo instrukciją).

Prietaisas	Kons-trukcija	Dažnis MHz	Didž. galia ERP
Pistoletas	SRD	868,7-869,2	0,53 mW

„Alfred Kärcher SE & Co. KG“ pareiškia, kad pistoleto radio ryšio įrangos tipas atitinka Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus.

Visas ES atitikties pareiškimo tekstas prieinamas naudojant ši kodą.



Українська

Вибір/відображення рівнів дозування миючого засобу та ступенів тиску на високонапірному пистолеті забезпечується лише за умови його експлуатації з мийним апаратом високого тиску K 5 - / K 7 Full Control Plus та оригінальною струминною трубкою Full Control, яка входить до комплекту поставки. В якості алтернативи можна використовувати запасні струминні трубки, зазначені в інструкції з експлуатації пристроя. З додатковим обладнанням можуть забезпечуватися не усі ступені тиску (див. інструкцію з експлуатації мийного апарату високого тиску Full Control Plus).

Пристрій	Тип	Частота МГц	Потужність макс. ERP
Пістолет	SRD	868,7 - 869,2	0,53 мВт

Компанія Alfred Kärcher SE & Co. KG заявляє, що пристрій типу пістолета відповідає директиві 2014/53/ЄС.

Повний текст декларації про відповідність стандартам ЄС доступний під цим кодом.



Қазақша

Жоғары қысымды пистолеттегі тазалапғыш заттың қысымы мен мөлшерін таңдау/керсете тек K 5/K 7 Full Control Plus жоғары қысымды жүгышымен және бастапқыда жеткізілген Full Control ағынды түтігімен қолданылған жағдайда ғана жұмыс істейді. Балама ретінде, құрылышы пайдалану нұсқаулығында көрсетілген ауыстырылатын ағынды түтіктерді пайдалану болады.

Барлық қысым деңгейіне (Full Control Plus жоғары қысымды жүгышының пайдалану нұсқаулығын қаранды) арналы керек-жарақтардың көмегімен қол жеткізу мүмкін емес.

Бұйым	Модель	Жайлілі, МГц	Макс. құты. ERP
Пистолет	SRD	868,7-869,2	0,53 мВт

Осы арқылы Alfred Kärcher SE & Co. KG компаниясы пистолеттің радиокуралының түрі 2014/53/ЕО директивасына сәйкес келетінін мәлімдейді.

ЕО талаптарына сәйкестірі туралы мәлімдеменің толық мәтінін мына код арқылы алуға болады.



عرب

إن اختيار/ مؤشر درجات معابرية الضغط ومادة التقطيف بمسدس الضغط العالي يعمل فقط إذا تم استخدامه مع جهاز التنظيف بالضغط العالي K 5 - / K 7 Full Control Plus المزود بخاصية Full Control المزدوج، وبديلًا من ذلك، يمكن استخدام رشاشات الماء البدلة المردحة في دليل تشغيل الجهاز عند استخدام الملحقات الخاصة، لا يمكن الوصول إلى كافة درجات الضغط (انظر دليل التشغيل لجهاز التنظيف بالضغط العالي المعدل المزدوج بخاصية التحكم الكامل بلاس).

الجهاز	الطاراز	تردد بوحدة ميجا هرتز	أقصى إداء ميجا	ERP
مسدس	SRD	868.7 - 869.2	0.53 مللي واط	